



your pool & spa water expert


2024

# PRODUKTAKTALOG

Wasserpflege auf höchstem Niveau.

# IMMER IN IHRER NÄHE. DEUTSCHLANDWEIT.

## Ihre BAYROL Ansprechpartner/-innen



## Ihre Bestellungen

Sie möchten eine Bestellung aufgeben oder einen Auftrag verfolgen:

### BAYROL Bestellannahme und Auftragsbearbeitung

📞 +49 (0)7551 971939 0 - Fax: +49 (0)7551 971939 9 📩 [auftrag@bayrol-service.de](mailto:auftrag@bayrol-service.de)

## Ihr professioneller Service

Sie benötigen technische Unterstützung für ein Gerät oder haben eine Reparatur-Anfrage:

### BAYROL Technik Geräte-Hotline

📞 +49 (0)7551 971939 4 - Fax: +49 (0)7551 971939 0 📩 [technik@bayrol-service.de](mailto:technik@bayrol-service.de)

Reparaturaufträge an die BAYROL Technik Serviceabteilung online übermitteln und den Bearbeitungsstatus verfolgen:

### BAYROL Technik Reparaturstatus

[ticket.bayroltechnik.de](http://ticket.bayroltechnik.de)

Einen aktuellen Fall verfolgen  
(Status, Umtauschfrist / Reparatur ...):

[aftersales@bayrol-service.de](mailto:aftersales@bayrol-service.de)

Sie benötigen Unterstützung vom BAYROL Labor  
(Wasseranalysen, Wasserprobleme, Qualitätsprüfung):

**Hr. Dr. Alfons Nestl**

Laborleiter

✉ [anestl@bayrol.eu](mailto:anestl@bayrol.eu)

**Fr. Silvia Scheit**  
Laborassistentin / Hotline  
✉ [sscheit@bayrol.eu](mailto:sscheit@bayrol.eu)

Sie möchten die Marketing-  
Abteilung kontaktieren:

**Hr. Tim Schicht**

Digital Manager Group

✉ [tschicht@bayrol.eu](mailto:tschicht@bayrol.eu)

**BAYROL stellt sein Fachwissen in der Wasseraufbereitung mit zwei unverzichtbaren Apps in den Dienst von Fachhändlern und Schwimmbadbesitzern.**

## FACHHÄNDLER-SOFTWARE BAYROL SOLUTION

Die professionelle Software für die Pool- und Whirlpool-Wasseranalyse.



### BAYROL Solution

PROFESSIONELLE SOFTWARE FÜR DIE POOL- UND SPA-WASSERANALYSE.



→ Mehr Infos auf Seite 42




### Cloud Version

PC-Software +  
Smartphone & Tablet App

## POOLBESITZER APP MY POOL EXPERT

Die smarte App für die einfache Wasserpflege des Pools!

### My POOL EXPERT




# HILFREICHE TOOLS.

## BAYROL HÄNDLER-WEBSHOP

### Einfach, sicher und bequem bestellen!

Der BAYROL Händler-Webshop ermöglicht es Ihnen, rund um die Uhr und an 7 Tagen in der Woche online zu platzieren. Online-Kunden profitieren außerdem langfristig von **1 % Online-Rabatt**.



Fordern Sie Ihre Zugangsdaten an:  
**[shop@bayrol.eu](mailto:shop@bayrol.eu)**

#### → EINFACH UND SICHER

- 24/7 Verfügbarkeit
- Auf jedem Gerät abrufbar
- Mit nur wenigen Klicks bestellen
- Intuitive Bedienoberfläche
- Einfache Suchfunktion

#### → IHR PERSÖNLICHER KUNDENBEREICH

- Automatische Ermittlung von Sonderpreisen
- Erstellung einer Favoritenliste
- Rechnungen einsehen und herunterladen



→ [shop.bayrol.de](http://shop.bayrol.de)

## BAYROL TECHNIK ERSATZTEIL-SUCHE

### Alle BAYROL-Ersatzteile in 3 Klicks!

Mit dem BAYROL Technik Ersatzteil-Finder können Sie schnell, einfach und intuitiv Ersatzteile finden und eine Ersatzteilliste erstellen. Die Webseite ist durch Responsive Webdesign auch für Tablets & Smartphones geeignet und in vier Sprachversionen verfügbar.



→ [parts.bayroltechnik.com](http://parts.bayroltechnik.com)

# HILFREICHE TOOLS.


## IMMER IN VERBINDUNG MIT IHREN KUNDEN

Über das Service-Portal [www.bayrol-poolaccess.de](http://www.bayrol-poolaccess.de) haben Sie die Möglichkeit, alle Geräte (PoolManager®, PoolRelax®, Analyt, Automatic Cl-pH & Automatic SALT) zentral zu verwalten.



Zentrale Verwaltung aller  
Geräte mit vollem Zugriff

E-Mail Benachrichtigungen  
bei Warnsignalen



→ [bayrol-poolaccess.de](http://bayrol-poolaccess.de)

### ECHTZEITDATEN & VOLLER ZUGRIFF

- Keine besonderen IT-Fachkenntnisse erforderlich
- Einfache Netzwerkeinstellungen

### EINFACHE & SICHERE VERBINDUNG

- Voller Zugriff auf Geräteeinstellungen und Schaltfunktionen
- Alle Messwerte in Echtzeit (pH-Wert, Chlorwert, Wassertemperatur...)

### KOSTENLOSER SERVICE

- Kostenlos, keine monatliche Gebühr, keine Lizenz


→ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater im Außendienst.

## BAYROL TECHNIK REPARATURSTATUS

Mit dem Online-Reparaturservice [ticket.bayroltechnik.de](http://ticket.bayroltechnik.de) haben Sie die Möglichkeit, rund um die Uhr und 7 Tage die Woche, Reparaturaufträge an die BAYROL Technik Serviceabteilung zu übermitteln und den Bearbeitungsstatus online zu verfolgen.




→ [ticket.bayroltechnik.de](http://ticket.bayroltechnik.de)



# BAYROL – IHR SPEZIALIST FÜR DIE POOL- UND SPA-WASSERPFLAGE.

## BAYROL IM ÜBERBLICK



### STARKE MARKEN




## EIN EUROPÄISCHES UNTERNEHMEN

über **115 €**  
MILLIONEN Nettoumsatz

**85** MITARBEITER

Vertrieb  
Kundenservice  
Einkauf  
R&D

Logistik  
Marketing  
Buchhaltung  
Verwaltung



### MULTICHANNEL-VERTRIEB



Fachhandel



Öffentlicher  
Bereich



Großhandel



Online-  
Handel

FOLGEN  
SIE UNS

f in bayrol.de


## PRODUKTION UND LOGISTIK

### GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT



## VOLLSTÄNDIGE RÜCKVERFOLGBARKEIT

Entwicklung → Herstellung → Transport → Endverbraucher



# UNSER ENGAGEMENT: UMWELTBEWUSST UND NACHHALTIG



Schon seit vielen Jahren steht der Schutz der Umwelt und des Menschen im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Mit der Initiative „**Act For Responsible Poolcare**“ möchten wir Ihnen unser diesbezügliches Engagement näher vorstellen. Eines unserer Ziele ist es, Endverbrauchern wirksame Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit so weit wie möglich zu reduzieren.

→  Dieses Piktogramm kennzeichnet Produkte der Initiative **Act for Responsible Pool Care**

## NACHHALTIGE POOLPFLEGE IN DER PRAXIS

### DAS RICHTIGE PRODUKT

**„Jeder findet eine passende Lösung“**

Ein umfassendes Angebot und speziell für den Einsatzzweck entwickelte Produkte.

### DIE RICHTIGE DOSIERUNG

**„Weder zu viel noch zu wenig“**

- Folgen Sie den Dosieranweisungen auf der Verpackung.
- Achten Sie auf die Dosierung: Mehr ist nicht gleich besser.

### DER RICHTIGE ZEITPUNKT

**„Vorbeugen ist besser als heilen“**

- Eine regelmäßige Kontrolle der Wasserparameter ist unerlässlich, um Überdosierungen zu vermeiden.
- Die Einhaltung der 4 Pflegeschritte ist entscheidend für eine optimale Wasserqualität.



## BAYROL & DIE INITIATIVE „ACT FOR RESPONSIBLE POOLCARE“



### → Zuverlässigkeit und Sicherheit an erster Stelle

- Negative Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit vermeiden
- Umstrittene Inhaltsstoffe entfernen
- Die Forschung für Produkte auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe intensivieren
- Karton- und Plastikabfall reduzieren
- Langlebige und reparierbare Geräte entwickeln

### → Garantie für beste Resultate

- Sorgfältige Auswahl von Rohstoffen
- Entwicklung von hochkonzentrierten Rezepturen

### → Kurze Transportwege und hohe Qualität

- Produktion innerhalb Europas
- Unsere Partner regelmäßig auditieren. BAYROL ist Mitglied bei: **amfori** Trade with purpose
- Abfallmengen überwachen und eindämmen

### → Das richtige Produkt • Die richtige Dosierung • Der richtige Zeitpunkt

- Wirkung der Produkte durch Labortests nachweisen
- Bewährte Verfahren für eine nachhaltige Poolpflege austauschen
- Lösungen für die automatische Wasserpflege weiter vorantreiben

# WERBEMATERIAL FÜR IHRE KUNDEN, DIE AUF ANFRAGE BEI IHREM VERTRIEBSMITARBEITER ERHÄLTLICH SIND.

## DER RATGEBER FÜR DIE POOLWASSERPFLGE

**Um Ihre Kunden Schritt-für-Schritt bei der Pflege ihres Pools und der Lösung der häufigsten Wasserprobleme zu unterstützen.**

Bieten Sie Ihren Kunden die besten Tipps für die Poolwasserpflge ←



## DIE VIER PFLEGESCHRITTE

**Die Grundlagen der Poolwasserpflge zum Aushang in Ihrem Geschäft. Erhältlich als pdf-Datei oder gedruckt.**


Vertikal im A4-Format oder als 90x50cm Poster.

→ Machen Sie Ihre Kunden mit den 4 Pflegeschritten vertraut

# FINDEN SIE ALLE PRODUKTINFORMATIONEN UND UNSER GESAMTES EXPERTENWISSEN AUF BAYROL.DE SOWIE IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN!

**UNSERE WEBSITE BAYROL.DE IST IHR WERKZEUGKASTEN!**

**Hier und im speziell für Sie eingerichteten Händlerbereich finden Sie die wichtigsten Informationen und Ressourcen, um Ihre Kunden die ganze Saison über zu begleiten:**



Was Sie suchen  
finden Sie auf bayrol.de →

- **Unser gesamtes Produktsortiment:** BAYROL, SpaTime, Mini Pool&Spa und die Dosieranlagen von BAYROL Technik.
- **Nützliche Informationen:** Produktbeschreibungen, Vorteile, Bildmaterial, technische Datenblätter, Broschüren und vieles mehr...
- **Zahlreiche Tipps** zur Pool- und Whirlpoolpflege.
- **Schritt-für-Schritt Anleitungen** zur Behebung häufiger Wasserprobleme.
- **Interaktive Fachhändlersuche**, damit potenzielle Kunden schnell den Weg zu Ihnen finden.



Beantragen Sie Ihren Zugang zum  
Händlerbereich, um ganz einfach  
vielerlei Informationen herunterzuladen!



FOLGEN  
SIE UNS




WERDEN SIE TEIL  
UNSERER COMMUNITY!



**Wir posten regelmäßig unsere  
Expertentipps und Ratschläge in den  
sozialen Netzwerken:**

- Unsere **einfachen und praktischen Poolpflegetipps** je nach Jahreszeit
- Beiträge „**Bereit zum Teilen**“, die Sie auf Ihren eigenen Accounts veröffentlichen können
- **Tutorials zu Neuheiten** und aktuellen Themen
- **Unterschiedliche Formate** (Bild, Text, Video, GIF)
- **Gewinnspiele**



Folgen Sie uns und verpassen Sie  
keine BAYROL-Neuigkeiten mehr!



# DAS BAYROL-SORTIMENT 2024 IM ÜBERBLICK.

Artikel-Nr.	Produktnam	Einheit	Seite
<b>DOSIERSYSTEME</b>			
		14-22	
Automatic SALT AS5 / AS7	16		
Automatic pH / Automatic Cl-pH	18		
PoolRelax® Chlor / Brom / Sauerstoff	19		
PoolManager® Chlor / Brom / Sauerstoff	20		
PoolManager® PRO	21		
PCS PoolCombiSystem	23		
Salt Relax® PRO / Salt Relax® POWER	17		
Smart&Easy Connector	18		
Smart&Easy Box	14		
Smart&Easy Control Module	14		
Optionen PoolManager® / PoolManager® PRO	21-22		
Dosiertechnik	22, 58		
<b>MANUELLE WASSERPFLEGE</b>			
<b>HÄUFIGSTE WASSERPROBLEME</b>			
	26		
<b>NEUHEIT</b>	<b>RESPECT BY BAYROL</b>		
1615000 No CALC	0,75 L	29	
1697500 No CHLOR	1 kg	29	
1614000 No GREASE	1 L	29	
1695810 No POLLEN	1 L	29	
1695800 Pool DETOX	1 L	29	
<b>1 pH-REGULIERUNG</b>			
1194412 pH-Minus	2 kg	30	
1194122 pH-Minus	6 kg	30	
1194123 pH-Minus	18 kg	30, 59	
1194118 pH-Minus	35 kg	59	
4194308 pH-Minus Liquid Anti Calc	20 L	30	
4194307 pH-Minus Liquid Domestic	10 L	30	
1194327 pH-Minus Liquid Domestic	20 L	30	
1194336 pH-Minus Liquid Professional 45 %	10 L	59	
1194334 pH-Minus Liquid Professional 45 %	20 L	59	
1194812 pH-Plus	1,5 kg	30	
1194815 pH-Plus	5 kg	30	
1194816 pH-Plus	12 kg	30, 59	
1194767 pH-Plus flüssig	20 L	30, 59	
<b>PROBLEMLÖSER</b>			
1194530 Alca-Plus®	5 kg	30	
2294525 Alca-Plus®	10 kg	30, 59	
<b>2 WASSERDESENFEKTION UND OXIDATION</b>			
<b>CHLOR</b>			
1134129 Chloriliquide	10 L	34	
1134163 Chloriliquide	20 L	34	
1134171 Chloriliquide	30 L	60	
1136142 Chlorilong® CLASSIC	1,25 kg	32	
1136143 Chlorilong® CLASSIC	5 kg	32	
1136144 Chlorilong® CLASSIC	10 kg	32, 60	
1199264 Chlorilong® POWER 5	1,25 kg	32	
1199271 Chlorilong® POWER 5	5 kg	32	
1199285 Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini	0,34 kg	32	

Artikel-Nr.	Produktnam	Einheit	Seite
2299356 Chlorilong® ULTIMATE 7	1,2 kg	32	
2299357 Chlorilong® ULTIMATE 7	4,8 kg	32	
2299358 Chlorilong® ULTIMATE 7	10,2 kg	32	
1199277 Complete & Easy	2,24 kg	33	
4199299 Complete & Easy	4,48 kg	33	
<b>PROBLEMLÖSER</b>			
1133111 Chlorifix®	1 kg	33	
1133114 Chlorifix®	5 kg	33	
1133133 Chlorifix®	10 kg	33, 60	
1133135 Chlorifix®	25 kg	60	
1131113 Chloriklar®	1 kg	33	
1131123 Chloriklar®	3 kg	33	
1131120 Chloriklar®	10 kg	33, 60	
1137193 Chloryte®	1 kg	33	
1137205 Chloryte®	3,3 kg	33	
1137216 Chloryte®	5 kg	33	
<b>BROM</b>			
2139338 Aquabrome®	5 kg	34	
<b>PROBLEMLÖSER</b>			
4132938 Aquabrome® Oxidizer	1,25 kg	34	
<b>AKTIVSAUERSTOFF</b>			
1132250 Bayrosoft® Light	20 L	34	
1199200 Soft & Easy 20 m³	2,24 kg	34	
1199201 Soft & Easy 20 m³	4,48 kg	34	
1199202 Soft & Easy 30 m³	5,04 kg	34	
1199210 Soft & Easy 30 m³	16,8 kg	34	
<b>3 ALGENVERHÜTUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG</b>			
1141410 Desalgin® G	30 kg	61	
1141404 Desalgin® G 20	10 kg	61	
1141406 Desalgin® G 20	30 kg	61	
1141257 Desalgin® F Super	20 L	61	
1141127 Desalgin® CLASSIC	1 L	35	
1141128 Desalgin® CLASSIC	3 L	35	
1141129 Desalgin® CLASSIC	6 L	35	
1141130 Desalgin® CLASSIC	10 L	35	
1141504 Desalgin® JET	1 L	35	
1141502 Desalgin® JET	3 L	35	
1141503 Desalgin® JET	6 L	35	
2197002 Nophos	1 L	35	
<b>PROBLEMLÖSER</b>			
2233419 X 100	20 kg	61	
1141100 Desalgin® SHOCK	1,6 kg	35	
<b>4 FLOCKUNG / TRÜBUNGSENTFERNUNG</b>			
1195128 Quickflock Automatic Plus	20L	36	
1195174 Quickflock flüssig	20 L	62	
1195293 Superflock Plus	1 kg	36	
1195329 Superklar	0,5 L	36	
<b>PROBLEMLÖSER</b>			
4195170 Quickflock Super	1 L	36	

Artikel-Nr.	Produktname	Einheit	Seite	Artikel-Nr.	Produktname	Einheit	Seite								
<b>REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE</b>															
<b>Schutz des Pools und Trübungsentfernung</b>															
1195350	Protect&Shine	2 L	37	<b>WASSERPFLEGE FÜR KLEINE BECKEN</b>											
<b>Poolreinigung</b>								<b>49-51</b>							
2219217	Adilon B	10 kg	62	<b>1 pH-REGULIERUNG</b>											
2214516	Adilon N	10 kg	63	1194120	pH-Senker	1,5 kg	50								
2219224	Adilon S	10 kg	62	1194506	pH-Heber	1 kg	50								
1112132	Adisan	1 kg	40	<b>2 WASSERDESENFEKTION</b>											
1115115	Adisan AR	10 kg	62	1133106	Chlor-Granulat	1 kg	50								
1112146	Adisan SL	10 kg	62	1135107	Chlortabs 5 Funktionen	1 kg	50								
1113287	Decalcit Becken	1 L	40	1199011	Monats-Set	0,6 kg	50								
1113288	Decalcit Becken	3 L	40	<b>3 ALGENVERHÜTUNG</b>											
1113216	Decalcit Super Professional	10 L	63	1141513	Algenverhüter		50								
1129807	Demykosan® Citron	10 L	63	<b>4 TRÜBUNGSENTFERNUNG</b>											
1113210	Protect&Clean	0,35 L	37	1195331	Klarmacher	0,5 L	50								
1115413	Randfix®	1 L	40	<b>WASSERANALYSE</b>											
1115146	Randrein 77	10 kg	63	<b>51</b>											
<b>Kalkvermeidung</b>								<b>ZUBEHÖR</b>							
1118147	Calcinex®	1 L	40	<b>WASSERPFLEGE FÜR WHIRLPOOLS</b>											
<b>Chlorstabilisierung</b>								<b>52-55</b>							
4138118	Stabichloran®	3 kg	40	2299107	SpaTime Brom Pflegeset	4,4 kg	53								
<b>Entkalker für Salzelektrolyse-Zellen</b>				2299108	SpaTime Aktivsauerstoff Pflegeset	4,6 kg	53								
1113286	Cell Renov	1 L	41	<b>WASSERGLEICHGEWICHT</b>											
<b>Filterreinigung</b>								<b>53</b>							
1113111	Decalcit Filter	1 kg	41	2294150	pH-Minus	1,5 kg	53								
1113121	FiltercleanTab	1 kg	41	2294550	pH-Plus	1 kg	53								
<b>Filtermaterial</b>				2294540	Alka-Plus	1 kg	53								
4196641	AFM® Grade 1ng	21 kg	41	2218200	Kalk-Ex	1 L	53								
4196643	AFM® Grade 2ng	21 kg	41	288220	Teststreifen 5 Funktionen		53								
4196600	Eco Filterglass Plus Grade 1	25 kg	41	<b>DESINFektION UND OXIDATION</b>											
4196631	Eco Filterglass Plus Grade 2	25 kg	41	2233150	Chlor-Granulat	1 kg	54								
<b>Oberflächenreinigung</b>				2236452	Multifunktions-Chlortabletten	1 kg	54								
1141835	Steinrein Konzentrat	1 L	39	2239350	Brom-Tabletten	0,8 kg	54								
1141834	Steinrein Konzentrat	3 L	39	2232150	Aktivsauerstoff-Granulat	1 kg	54								
1141836	Steinrein Konzentrat	10 L	63	2241600	Aktivsauerstoff-Aktivator	1 L	54								
1141843	Steinrein Spray	1 L	39	2237850	Wasser-Rein	140 g	54								
<b>Überwinterung</b>				<b>REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE</b>											
1143117	Puripool®	20 L	64	2296674	Kartuschen-Rein	0,8 kg	55								
1143172	Puripool® Super	1 L	39	2215471	Oberflächen-Rein	1 L	55								
1143163	Puripool® Super	3 L	39	2245201	Schaum-Ex	1 L	55								
<b>Farben</b>				2295301	Kristall-Klar	1 L	55								
1191713	Antirutsch BX12 blau	10 L	64	2212201	System-Rein	1 kg	55								
1191121	Colaquareol BX12 blau	20 kg	64	<b>ZUBEHÖR</b>											
1191212	Verdünnung BX12	5 L	64	411041	Mikrofaser-Handschuh		55								
1191215	Verdünnung BX12	30 L	64	<b>HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER</b>											
<b>WASSERANALYSE</b>								<b>57-64</b>							
<b>POOLZUBEHÖR</b>															

**Achtung.****• Produkte, die Biozide enthalten:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**• Für alle Produkte:**

Produktabbildungen ähnlich.

Mehr Informationen finden Sie auf [www.bayrol.de](http://www.bayrol.de)

# BAYROL TECHNIK NEUHEITEN.

## Automatic SALT

**Steuern Sie den gesamten Pool über die kostenlose Automatic-App mit Smart&Easy Control Module oder Smart&Easy Box.**



**smart & easy  
BOX**

Art.-Nr: 191081

**smart & easy  
CONTROL MODULE**

Art.-Nr: 191080

### DER GESAMTE POOL ÜBER EINE EINZIGE APP

Installieren Sie das **Smart&Easy Control Module** in den Schaltkästen und steuern Sie bis zu 4 Geräte und eine Filterpumpe mit variabler Geschwindigkeit über die kostenlose Automatic App oder den Bildschirm des **Automatic SALT**.

Das **Smart&Easy Control Module** verbindet sich automatisch mit dem Automatic Salt über eine sichere Funkverbindung.

### NOCH EINFACHER

Die **Smart&Easy Box** ist ein vorkonfigurierter Schaltkasten für private Pools. Neben dem **Smart&Easy Control Module** ist sie mit den notwendigen Schutz- und Steuerfunktionen für die Filterpumpe, die Automatic-Dosiereinheit und die Beleuchtung ausgestattet! Des Weiteren bietet die Box zusätzlich komfortable Schaltmöglichkeiten.

## PoolManager®, PoolManager® PRO und Analyt


### Wieder einen Schritt voraus!

#### PoolConnect®-App

- Bequemer Vollzugriff auf alle programmierten Schaltfunktionen
- Alle Wasserwerte und Meldungen stets im Blick
- Individuelle Anzeigemöglichkeit der wichtigsten Poolfunktionen

#### NEUE Gerätefunktionen

- Komfortable Überwinterungsfunktion
- Automatische Filterrückspülung
- Frei konfigurierbare Überwachungsfunktion über die Schalteingänge
- Erweiterte Möglichkeiten zur Individualisierung und Verknüpfung der Schaltfunktionen und Schalteingänge
- und vieles mehr



# DOSIERSYSTEME FÜR DEN PRIVATEN BEREICH.

Die langjährige Erfahrung von BAYROL Technik deckt alle Bereiche der automatischen Wasserpflege ab, vom Basisgerät für die pH-Regulierung bis hin zum kompletten Poolsteuerungssystem.



## AUTOMATISCHE WASSERPFLGE MIT SALZELEKTROLYSE

BAYROL Technik bietet eine breite Palette von Salzelektrolyse-Systemen an.

- Automatic SALT • Salt Relax® Produktreihe



Solange Vorrat reicht.



Hilfreiche Video-Anleitungen finden Sie auf unserem BAYROL Technik YouTube-Kanal.

## AUTOMATISCHE WASSERPFLGE MIT CHLOR / BROM / AKTIVSAUERSTOFF

Die Chlor, Brom und Aktivsauerstoff Dosiersysteme von BAYROL Technik unterteilen sich in drei Kategorien:

### PREMIUMKLASSE

Komplette Pool-Management-Systeme mit umfangreicher Ausstattung und zahlreichen Zusatzfunktionen.  
Jetzt mit erweitertem Funktionsumfang und Fernzugriff über eine kostenfreie App!

- PoolManager® • PoolManager® PRO

### FUNKTIONSKLASSE

Die Garantie für optimal gepflegtes Poolwasser einschließlich der Steuerung von Zusatzfunktionen.

- PoolRelax®

### BASISKLASSE

Zuverlässige und effiziente Dosiersysteme mit allen Basisfunktionen für hygienisch einwandfreies Schwimmbadwasser.

- Automatic pH • Automatic Cl-pH



## AUTOMATISCHE WASSERPFLGE MIT SALZELEKTROLYSE.

### Automatic SALT



Automatic SALT ist das vollautomatische Salzelektrolyse-System: Effizient, intuitiv, langlebig und sicher.

#### Expertise & Know-how.

Das in Deutschland von BAYROL Technik entwickelte und produzierte Komplettsystem ist serienmäßig mit einer Regulierung für pH-Wert und Desinfektion ausgestattet. Dies garantiert eine ganzjährig unübertroffene Wasserqualität. Automatic SALT nutzt dabei die neuesten Elektrolysetechnologien und arbeitet bereits ab 1,5 g/l Salz. Seine zahlreichen Funktionen garantieren eine optimale und genau auf die Bedürfnisse Ihres Salzwasserpools zugeschnittene Wasserpflge.

#### Smart&Easy von Anfang an.

Automatic SALT wurde so konzipiert, dass die Anforderungen von Installateuren und Benutzern perfekt erfüllt werden. Das spart Zeit bei der Installation und erleichtert die Inbetriebnahme. Die Bedienung ist dank der intuitiven und graphischen Menüführung denkbar einfach und durch das integrierte WiFi-Modul, sowie der kostenlosen App haben Sie von überall aus Zugriff auf Ihr Gerät.



#### NEUHEIT

#### SMART&EASY CONTROL MODULE

#### SMART&EASY BOX

Siehe auf Seite 14



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.

#### Vorteile

- 1** **Komplettsystem:** Inklusive kontinuierliche Messung und Regelung von pH-Wert und Desinfektionsmittelgehalt (via Redox)
- 2** **Low Salt:** Arbeitet ab 1,5 g/l Salz
- 3** **Fernzugriff:** Fernzugriff über integriertes WiFi-Modul und App
- 4** **Flexible Schaltfunktionen**  
Steuerung der Filterpumpe (auch frequenzgesteuert), der Poolbeleuchtung und bis zu 2 weitere Schaltfunktionen (optional mit dem Smart&Easy Control Module oder der Smart&Easy Box).
- 5** **Einfache Installation**
  - Smart&Easy Connector: All-in-one Komponentenhalter mit Schraubanschlüssen
  - Zellenhalter mit Schraubanschlüssen
  - Farbkodierte Steckverbindungen für einen einfachen Anschluss
- 6** **Intuitive Bedienung**
  - 4,3"-Touchscreen
  - Einfache Menüführung und grafische Bedienoberfläche
  - Inbetriebnahme-Assistent
- 7** **Made in Germany:** Entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit.

Automatic SALT wird komplett einbaufertig geliefert – im Lieferumfang enthalten sind die zentrale Regeleinheit, eine 5- oder 7-Platten-Hybridzelle mit Zellenhalter, ein Smart&Easy Connector, die pH-, Redox-, Durchfluss- und Temperatursensoren, sowie weitere Kleinteile.

Artikel-Nr.	Beschreibung
191500	Automatic SALT AS5
191700	Automatic SALT AS7
150070	KIT Level Automatic Einzel
191080	Smart&Easy Control Module
191081	Smart&Easy Box

\* gemessene Leistungsdaten unter realen Bedingungen.

## AUTOMATISCHE WASSERPFLGE MIT SALZELEKTROLYSE.

### Salt Relax® PRO & Salt Relax® POWER



Salt Relax® PRO & Salt Relax® POWER sind automatische Wasserpflgesysteme für Salzwasserpools. Die beiden Versionen benötigen einen besonders geringen Salzgehalt von nur 1,5 g/l, um eine perfekte Desinfektion Ihres Poolwassers sicherzustellen.

Mit den optional erhältlichen Zusatzmodulen lässt sich zudem der pH-Wert automatisch regulieren, sowie eine genaue Dosierung des Desinfektionsmittels anhand des Redox-Wertes einstellen.



#### Vorteile:

- 1** Breiter Betriebsbereich: ab 1,5 g/l bis 100 g/l
- 2** Integrierte Temperaturmessung für den Anschluss einer Poolheizung
- 3** Selbstreinigende Elektrolysezelle
- 4** Automatische Reduzierung der Chlorproduktion bei geschlossener Poolabdeckung
- 5** Fernzugriff (nur mit optionalem WiFi-Modul)
- 6** Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor (nur mit optionalem pH- und Redox-Modul)

Lieferung solange der Vorrat reicht.

Artikel-Nr.	Beschreibung
190000	Salt Relax® PRO – Produziert bis zu 14 g/h Chlor (für Becken bis 70 m³)*
190150	Salt Relax® POWER – Produziert bis zu 28 g/h Chlor (für Becken bis 170 m³)*
190210	pH-Modul – misst und reguliert automatisch den pH-Wert des Wassers.
190220	Redox-Modul zur bedarfsgerechten Zu-/Abschaltung der Elektrolysezelle.
190250	WiFi-Modul SR16 – Fernzugriff über das Internet.

## AUTOMATISCHE WASSERPFLÈGE pH UND CHLOR.

### BASISKLASSE

#### Automatic pH & Automatic Cl-pH



Automatic<sup>pH</sup> und Automatic<sup>Cl-pH</sup> sind automatische Regelgeräte für private Pools mit einem Wasservolumen von bis zu 90 m<sup>3</sup>.

Der Automatic<sup>pH</sup> misst und regelt zuverlässig den pH-Wert im Beckenwasser.

Der Automatic<sup>Cl-pH</sup> misst und regelt zusätzlich die sichere Desinfektion des Beckenwassers mit Chlorliquide.

Die integrierte Smart&Easy Technology erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt die Smart&Easy Technology den Nutzer, und führt ihn aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Die umfangreichen Überwachungsfunktionen garantieren eine besonders sichere und effiziente Poolwasserpflège. Der Fernzugriff auf das Gerät ist sowohl über das BAYROL-Webportal als auch über die komfortable und kostenfreie App möglich.



Hier finden Sie  
alle wichtigen  
Informationen zu  
diesem Gerät.

#### Vorteile

- 1 Komplette, automatische Wasserpflège**  
Präzise geregelter pH- und Chlorwert (Automatic<sup>Cl-pH</sup>)
- 2 Einfache Installation & Bedienung**  
Dank Smart&Easy Technologie, intuitive Bedienung mit zusätzlichem Einrichtungs- und Hilfe-Assistent
- 3 Großer Touchscreen**  
Benutzerorientierte grafische Oberfläche, intuitive Menüführung
- 4 Komfortabler Fernzugriff**  
Das integrierte WIFI-Modul ermöglicht einen bequemen Fernzugriff sowohl über das BAYROL-Webportal als auch über die kostenlose App (nur Automatic Cl-pH).
- 5 Made in Germany**  
Entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit

Artikel-Nr.	Beschreibung
150100	Automatic <sup>pH</sup>
150200	Automatic <sup>Cl-pH</sup>
150070	KIT Level Automatic Einzel
150080	KIT Level Automatic Doppel
150090	KIT Temperatur Automatic

#### KIT Smart&Easy Connector mit Durchflusssensor



Artikel-Nr.	Beschreibung
150060	Der Smart&Easy Connector ist eine transparente Inline-Dosier- und Analysekammer mit einem Durchflusssensor. Universell einsetzbar, kompakt und transparent, ermöglicht eine einfache, saubere sowie schnelle Installation und Wartung.

## AUTOMATISCHE WASSERPFLGE MIT CHLOR / BROM / AKTIVSAUERSTOFF.

### FUNKTIONSKLASSE

#### PoolRelax®



Der PoolRelax® übernimmt das automatische Messen und Regeln des pH-Werts und der Desinfektion in privaten Schwimmbecken. Durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten und eines durchdachten technischen Aufbaus erledigt der PoolRelax® seine Aufgaben zuverlässig und sicher.



#### Vorteile



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.



#### Sichere Wasserpflge

Der PoolRelax® regelt die für ein optimal gepflegtes Wasser relevanten Faktoren pH-Wert und Desinfektion sicher und zuverlässig. Bei Abweichungen über die Grenzwerte hinaus oder bei anderen Ereignissen informiert der PoolRelax® mit akustischem und optischem Signal am Gerät. Serienmäßig mit Temperaturmessung.



#### Bequeme Bedienung

Das große 4,3"-Touch-Display erlaubt ein leichtes Ablesen und einfaches Bedienen des PoolRelax®. Alle Funktionen des Gerätes erschließen sich intuitiv, sämtliche Einstellungen sind schnell erledigt.

Das optional erhältliche Web-Modul ermöglicht einen bequemen Fernzugriff über das BAYROL-Webportal.



#### Flexibilität

Der PoolRelax® bietet vier Schaltausgänge, die flexibel zum Schalten von Poolfunktionen wie z. B. Wasserattraktionen oder Poolbeleuchtung eingesetzt werden können.

Weitere 4 Schaltfunktionen können bei Einsatz des optionalen Web-Moduls gesteuert werden.



#### Zuverlässige Technik

Der PoolRelax® wird in Deutschland hergestellt und ist mit hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Komponenten ausgestattet.

**WEB-MODUL:** Durch den Einsatz des optionalen Web-Moduls lassen sich die wesentlichen Einstellungen des PoolRelax® und die Schaltfunktionen bequem über das BAYROL Technik Webportal: [www.bayrol-poolaccess.de](http://www.bayrol-poolaccess.de) steuern. Darüber hinaus stehen bei Einsatz des Web-Moduls weitere vier frei konfigurierbare Schaltfunktionen zur Verfügung.

Artikel-Nr.	Beschreibung
193101	PoolRelax® Chlor Für die klassische Wasseraufbereitung mit Chlorliquide Flüssigchlor. Messung und Regelung des pH-Wertes, Regelung der Desinfektion über Redoxpotential.
193200	PoolRelax® Brom Für die alternative Desinfektion mit Aquabrome® Bromtabletten. Messung und Regelung des pH-Wertes, Regelung der Desinfektion über Redoxpotential.
193300	PoolRelax® Sauerstoff Für die sanfte Desinfektion mit Bayrosoft® Light, chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff in Verbindung mit einer präzisen pH-Wert-Regelung.
174934	Web Modul PoolRelax® 3 Steckprint zur Erweiterung des PoolRelax® 3 (193100, 193101, 193200, 193300). Fernzugriff über das Internet, 4 weitere universelle Schaltfunktionen.
Umrüstsatz O <sub>2</sub> /Cl Umrüstsatz O <sub>2</sub> /Br	Umrüstsatz für eine schnelle und einfache Umrüstung von Sauerstoff auf Flüssigchlordosierung mit Chlorliquide oder Bromdosierung.

## AUTOMATISCHE WASSERPFLÈGE MIT CHLOR / BROM / AKTIVSAUERSTOFF.

### PREMIUMKLASSE

#### PoolManager®

Der PoolManager® ist ein hocheffizientes Mess-, Regel- und Dosiersystem für die automatische Poolwasserpflège. Durch die bedarfsgerechte Dosierung der erforderlichen Pflegemittel sorgt das System für kristallklares Wasser und übernimmt durch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten eine Vielzahl verschiedener Funktionen im Bereich Schwimmbad.

So lässt sich der PoolManager® bei Bedarf zu der zentralen Steuereinheit des gesamten Pools ausbauen. In das häusliche Netzwerk eingebunden, lassen sich das Gerät sowie die von ihm gesteuerten Zusatzfunktionen ganz einfach und vollständig fernbedienen.



#### NEUHEIT

**PoolConnect®-App**  
Siehe auf Seite 14



Hier finden Sie  
alle wichtigen  
Informationen zu  
diesem Gerät.

#### Vorteile

1

#### Pool-Management-System

Neben der bedarfsgerechten Wasserpflège kann das System mit seinen 18 freien Schaltausgängen und 4 digitalen Eingängen eine Vielzahl an Funktionen automatisch regeln und steuern, wie z.B.: der Betrieb einer VSP-Umwälzpumpe oder das aktive Ansteuern einer Solarheizung.

2

#### Einfache Bedienung

Intuitive Benutzeroberfläche - mit 5 Schnellzugriffstasten am Rand des Touchscreens oder steuern Sie Ihren PoolManager®/ Pool komfortabel über die neue PoolConnect®-App

3

#### Fernzugriff

bequemer Vollzugriff auf das System von überall aus via Bayrol Webportal oder der neuen PoolConnect®-App.

4

#### Betriebstagebuch

Mittels Event-Log und Messwertgraphik lässt sich die Betriebshistorie einfach und vollständig nachverfolgen.

5

#### Sicherheit, Funktionalität und Individualität

garantiert durch u.a.. folgende Update-Neuerungen:

- Komfortable Überwinterungsfunktion
- Automatische Filterrückspülung
- Frei konfigurierbare Überwachungsfunktion über den Eingang
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung der Schaltfunktionen.

**OPTIONEN:** Zusätzliche Optionen finden Sie auf Seite 21 und 22

Artikel-Nr.	Beschreibung
177110	PoolManager® Chlor Für die klassische Wasseraufbereitung mit Chlorliquide Flüssigchlor. Messung und Regelung des pH-Wertes. Chlormessung über Redox Potential.
177200	PoolManager® Brom Für die alternative Desinfektion mit Aquabrome® Bromtabletten. Messung und Regelung des pH-Wertes. Brommessung über Redox Potential.
177300	PoolManager® Sauerstoff Für die sanfte Desinfektion mit Bayrosoft® Light, chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff in Verbindung mit einer präzisen pH-Wert-Regulierung.
Umrüstsatz O <sub>2</sub> /Cl Umrüstsatz O <sub>2</sub> /Br	Umrüstsatz für eine schnelle und einfache Umrüstung von Sauerstoff auf Flüssigchlordosierung mit Chlorliquide oder Bromdosierung.

## AUTOMATISCHE WASSERPFLGE MIT CHLOR / BROM / AKTIVSAUERSTOFF.

### PREMIUMKLASSE

#### PoolManager® PRO

Der PoolManager® PRO vereint die Vorzüge des PoolManager® mit der Messung und Regelung des Parameters, der auch in öffentlichen Bädern zum Einsatz kommt. Die Desinfektion des Beckenwassers wird hier nicht über den Vergleichsparameter Redox, sondern über die direkte Messung des freien Chlors geregelt. Die beim PoolManager® PRO eingesetzte Messzelle arbeitet nach dem potentiostatischen Messprinzip. Sie misst daher ausgesprochen selektiv und präzise den Gehalt an freiem Chlor im Poolwasser.



Die weiteren Ausstattungsmerkmale des PoolManager® PRO entsprechen denen des PoolManager®.



#### NEUHEIT

#### PoolConnect®-App

Siehe auf Seite 14

#### Weitere Vorteile:

**6 Professionelle Chlor-Messmethode**  
Messung von freiem Chlor mit potentiostatischer Chlormesszelle.

**7 Präzise Pflegemitteldosierung**  
Durch die freie Chlormessung kann der PoolManager® PRO die Dosierung von Chlor präzise und bedarfsgerechter regulieren.

**8 Einfache Wartung**  
Die eingesetzte Methode der freien Chlormessung ist wartungsarm, selbstreinigend und dadurch langlebig.

Eine Video-Anleitung zur Inbetriebnahme des PoolManager® PRO finden Sie auf unserem BAYROL Technik YouTube Kanal:



Für die klassische Desinfektion mit Chlorliquide Flüssigchlor. Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor, mit freier Chlormessung (potentiostatisch). Zusatzfunktionen optional.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
177630	1 Stück

#### ZUSÄTZLICHE OPTIONEN FÜR POOLMANAGER® & POOLMANAGER® PRO

### OPTIONEN

#### Schwallwasserbehälter-Steuerung

Die Schwallwasserbehälter-Steuerung erlaubt eine automatische Überwachung des Wasserstandes im Ausgleichsbehälter eines Überlaufbeckens. Der aktuelle Wasserstand wird mit einem hochwertigen Titan-Hydrostatiksensor ermittelt. Im Menü des PoolManager® können die jeweiligen Schaltpunkte für Wassernachspeisung (Magnetventil nicht im Lieferumfang enthalten), Trockenlaufschutz und Überlaufschutz komfortabel und individuell eingestellt werden.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
127130	1 Stück



## 4-Relais Steckprint

4 zusätzliche Relais (potentialfrei) mit 4 Ausgängen im Controller steckbar. Zum Einsatz von frequenzsteuerten Umwälzpumpen (VSP), Wasserattraktionen, Gegenstromanlage, Poolbeleuchtung, Rückspülung, Heizung, u.v.m.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
127016	1 Stück



## PM5 Upgrade-Kit zweiseitige pH-Regulierung

Der Einsatz des PM5 Upgrade-Kit ermöglicht dem PoolManager®, den pH-Wert eines Beckens in beide Richtungen zu regulieren. Damit ist auch bei unstabilen Verhältnissen im Beckenwasser eine präzise Regelung des pH-Werts und somit eine sichere Wasserdesinfektion garantiert.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
176304	1 Stück



## PM5-SA4 Konverter 4-20 mA

Steckmodul für PoolManager® und Analyt. Er stellt 4 Standard-Stromausgänge 4-20 mA zur Verfügung, welche die Übertragung der aktuellen Messwerte an externe Systeme ermöglichen, z.B. an die Gebäude-technik, an Fernanzeigen oder an Schreiber.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
127011	1 Stück



## Gesamtchlormessung

Die Gesamtchlormessung ermöglicht zusätzlich zur Anzeige des freien Chlors die Anzeige des Gesamt-chlors (Cltot). Der membranbedeckte Sensor darf nicht mit organischen Chlorprodukten oder Chlorsta-bilisatoren (z.B. Isocyanursäure) verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem mem-branbedeckten Sensor und der Messkammer ein steckbares Schnittstellenmodul PM5-mA-IN2, das zwei Stromsignaleingänge 4 – 20 mA zur Verfügung stellt.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
127110	1 Stück



## DOSIERTECHNIK

### Flockmatic®

Automatische Flockmitteldosieranlage zur Dauerflockung für private Pools. Sorgt durch die Dosierung von Quickflock Automatic Plus für kristallklares Wasser und unterstützt die optimale Desinfektionsleistung. Lässt sich bei allen bereits installierten Mess- und Regelanlagen nachrüsten, montagefertig mit Dosierlanze.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
127420	1 Stück



## Brominator Hayward 75, 150

Artikel-Nr.	Beschreibung
174520	Brominator Hayward 75, Dosierschleuse für Aquabrome®-Tabletten für Becken bis ca. 75 m³
174620	Brominator Hayward 150, Dosierschleuse für Aquabrome®-Tabletten für Becken bis ca. 150 m³
174560	Connect Kit (Anschluss-Kit für Brominator Hayward 75 und 150)

## PCS PoolCombiSystem

### PREMIUMKLASSE

## PCS PoolCombiSystem



Das PoolCombiSystem, entwickelt von Bayrol Technik, ist ein komplettes und vollintegriertes Pooltechnik-System mit Filter und Pumpe, sowie Mess- und Regeltechnik für alle Schwimmbäder mit einem Wasservolumen von bis zu 60 m<sup>3</sup>. Es ist ausschließlich aus qualitativ hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten zusammengestellt und garantiert damit einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Das konsequente Verfolgen des „Plug and Play“-Gedanken ermöglicht sowohl eine schnelle und sichere Installation als auch eine einfache und komfortable Inbetriebnahme.



#### Vorteile



1

#### Einbaufertiges Komplettensystem für eine einfache Inbetriebnahme

- Vorverdrahtete Elektroinstallation & Schaltkasten mit Sicherungen
- Werkseitig verklebte und geprüfte Hydraulikanschlüsse
- Vorkonfigurierte Gerätesoftware

2

#### Hochwertige Komponenten

Sorgen für einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

3

#### Automatische Rückspülung

Mittels Besgo-5-Wege Stangenventil, inkl. Druckluftkompressor und transparenter Rückspülleitung.

4

#### Fernzugriff

Bequemer Vollzugriff auf das System von überall aus via Bayrol Webportal oder der neuen PoolConnect®-App für den PoolManager®\*.

5

#### Zusätzliche Features

FlowVis®, Flockmitteldosierpumpe\*, flexibles Entleerungs- und Befüllungskonzept (4 Kugelhähne mit Schnellkupplungen).

#### NEUHEIT



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum PCS.

## PoolCombiSystem Premium PRO + PoolManager® PRO

Komplettes Pool-Managementsystem für die automatische Wasserpflege und Steuerung des Pools.  
Zeigt den Gehalt an freiem Chlorwert in mg/l an, inkl. Relaisprint für weitere Schaltfunktionen.



#### Artikel-Nr. Anschluss Beschreibung

177501	linksseitig	+ Calplas Filter HFS 15 + Flockmatic® + Smart&Easy Connector + Speck Badu® Delta Eco Vs + Besgo 5-Wege Stangenventil + FlowVis®
177511	rechtsseitig	+ Transparente Rückspülleitung + Schaltkasten

## PoolCombiSystem Premium PLUS + PoolManager® Chlor

Komplettes Pool-Managementsystem für die automatische Wasserpflege und Steuerung des Pools.  
Regelt Desinfektion mittels Redox, inkl. Relaisprint für weitere Schaltfunktionen.



177502	linksseitig	+ Calplas Filter Fa 15 + Flockmatic® + Smart&Easy Connector + Speck Badu® Delta Eco Vs + Besgo 5-Wege Stangenventil + FlowVis®
177512	rechtsseitig	+ Transparente Rückspülleitung + Schaltkasten

## PoolCombiSystem Premium + PoolRelax® Chlor

Pool-Managementsystem für die Steuerung der relevanten Komponenten. Regelt die Desinfektion mittels Redox. inkl. Web-Modul für den Fernzugriff via Bayrol Webportal.



177503	linksseitig	+ Calplas Filter FA 15 + Speck Badu® Delta Eco Vs + Besgo 5-Wege Stangenventil + FlowVis®
177513	rechtsseitig	+ Transparente Rückspülleitung + Schaltkasten

\* Nur Premium PRO und Premium PLUS.

## NACHHALTIGKEIT IN DER HERSTELLUNG

- Herstellung unter Verwendung von regenerierten/recycelten Materialien
- Produktion unter Verwendung erneuerbarer Energien
- Produktion in Deutschland mit Komponentenbezug möglichst aus Europa zur Vermeidung langer Transportwege
- Verpackungsmaterial weitgehend aus recyclebarem Karton, ohne Farbe und weiteren Beschichtungen
- Verwendung von standardisierten elektronischen Bauteilen
- Gute Zugänglichkeit zu den technischen Komponenten mit sehr geringer Verklebung - Teileaustausch für eine lange Produktlebensdauer



→ Einblick in unsere  
Produktion



MADE IN GERMANY



# MANUELLE WASSERPFLGE.



**BAYROL**  
your pool & spa water expert

## HOCHWERTIGE POOLPFLEGEPRODUKTE

- 4 Pflegeschritte für eine einfache Wasseraufbereitung
- Produkte die sich für alle Pflegemethoden eignen
- Lösungen für die unterschiedlichsten Wasserprobleme



# HÄUFIGSTE WASSERPROBLEME.

BAYROL hat hier die häufigsten Wasserprobleme und die notwendigen Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme zusammengestellt. Um Ihnen bei der Empfehlung einer maßgeschneiderten Wasseraufbereitung zu helfen, hat BAYROL die Fachhändler-Software BAYROL Solution entwickelt. Poolbesitzer können Ratschläge auch auf der Website bayrol.de und in der App My Pool Expert finden.

## GRÜNES UND TRÜBES WASSER, BODEN UND WÄNDE GLITSCHIG.

Algen im Becken.

### → LÖSUNG

- Bürsten Sie die Algen mechanisch von Boden und Wänden ab und saugen sie möglichst vollständig ab. Führen Sie eine Filter-Rückspülung oder -Reinigung durch.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Führen Sie eine Anti-Algen-Behandlung mit Desalgin® CLASSIC oder Desalgin® JET durch.
- Umwälzpumpe mindestens 24 Std. durchgehend laufen lassen, bis das Wasser wieder klar ist.
- Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.

## TRÜBES ODER MILCHIGES WASSER, BECKENWÄNDE SIND RAU.

Ablagerungen von Kalk.

### → LÖSUNG

- Bürsten Sie zuerst den Kalk mechanisch von Boden und Wänden ab.
- Saugen Sie den ausgefallenen Kalk am Beckenboden mit einem Bodensauger ab. Wenn sich der Kalk mechanisch nicht entfernen lässt, lassen Sie das Wasser ab und reinigen den Boden und die Wände mit Decalcit Becken.
- Um weitere Kalkausfällungen zu verhindern, geben Sie unmittelbar nach der Befüllung Calcinex® ins Beckenwasser und achten Sie stets auf einen korrekten pH-Wert im Bereich zwischen 7,0 und 7,4.

## TRÜBES ODER MILCHIGES WASSER, UNANGENEHMER GERUCH.

Zu viele organische Belastungsstoffe und zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser.  
Evtl. auch verschmutzter Filter.

### → LÖSUNG

- Bürsten Sie die Beläge mechanisch von Boden und Wänden ab, wirbeln sie auf und saugen sie ab.
- Führen Sie eine Filter-Rückspülung oder -Reinigung durch.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Reinigen und desinfizieren Sie das Filtermaterial (Sand, AFM® oder Eco FilterGlass PLUS) mit Filterclean Tab, ggf. erneuern.

## KLARES, ABER GRÜNES ODER BRAUNES WASSER, NACH ZUGABE VON CHLOR ODER AKTIVSAUERSTOFF.

Eisen-Ionen im Wasser durch eisenhaltiges Brunnenwasser oder Korrosion, verursacht durch einen zu niedrigen pH-Wert.

### → LÖSUNG FÜR SANDFILTER

- TA-Wert prüfen und, falls notwendig, mit Alca-Plus® auf mindestens 80 mg/L anheben.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Legen Sie zur Eisenentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Wenn das Wasser nach erneuter Rückspülung noch nicht völlig klar ist, legen Sie nochmals eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.

## BLAUES, METALLISCH SCHIMMERNDES WASSER, HAARE FÄRBEN SICH GRÜN.

Kupfer-Ionen im Wasser, hervorgerufen durch Korrosion oder durch Verwendung kupferhaltiger Algizide.

### → LÖSUNG FÜR SANDFILTER

- Erhöhen Sie den pH-Wert kurzfristig auf 7,5 – 7,8. Legen Sie zur Kupferentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Ist das Wasser nach erneuter Rückspülung nicht völlig klar, legen Sie nochmals eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Reduzieren Sie den pH-Wert wieder auf 7,0 – 7,4. Verwenden Sie stets kupferfreie Algizide, z. B. Desalgin® CLASSIC oder JET.

## CHLORGERUCH UND AUGENREIZUNG.

Infolge zu geringer Chlordosierung werden organische Belastungsstoffe nicht vollständig abgebaut und bilden dann sogenannte Chloramine.

### → LÖSUNG

- TA-Wert prüfen und, falls notwendig, mit Alca-Plus® auf mindestens 80 mg/L anheben.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Erhöhen Sie die Frischwasserzufuhr durch längeres Rückspülen, reinigen und desinfizieren Sie den Filter mit Filterclean Tab.
- Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.

# DIE 4 PFLEGESCHRITTE VON BAYROL.

Die regelmäßige Pflege Ihres Pools erfolgt in **4 Schritten**. Befolgen Sie diese einfachen Schritte und baden in kristallklarem, hygienisch einwandfreiem Poolwasser. Diese Pflegeschritte sind im gesamten Katalog angegeben.

**PFLEGEBROSCHÜRE IN  
GEDRUCKTER FORM AUF  
ANFRAGE ERHÄLTLICH**

## 1/4 WASSERGLEICHGEWICHT



Das Wassergleichgewicht ist die Basis der Poolwasserpflege. Es ist der erste Schritt zu sauberem Poolwasser und optimalem Badekomfort.


### IDEALE WERTE

pH-Wert: 7,0 - 7,4

TA-Wert: 80 - 120 mg/L

1X ANALYSE  
PRO WOCHE

## 2/4 WASSERDESINFektION



Die Wasserdesinfektion ist ein essentieller Schritt, um Trübungen und Verunreinigungen wie Bakterien und Mikroorganismen zu beseitigen.

### IDEALE WERTE

Chlorwert: 0,5 mg/L - 1,0 mg/L

1X ANALYSE  
PRO WOCHE

## 3/4 ALGENVERHÜTUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG



Wasser ist ein lebendiges Element. **Die Algenbekämpfung ist besonders wichtig**, denn Algen machen Oberflächen nicht nur rutschig und unansehnlich, sondern fördern auch das Wachstum von Bakterien und Pilzen.

### TIPP



Es ist wesentlich einfacher und wirtschaftlicher Algenwachstum vorzubeugen, als Algen zu vernichten.

## 4/4 FLOCKUNG / TRÜBUNGSENTFERNUNG



Eine perfekte Wasserqualität setzt **kristall klares Wasser** voraus. Durch die Flockung werden feinste, nicht filtrierbare Schweb- und Trübstoffe entfernt.

### WICHTIG



Die Flockung erfolgt kontinuierlich während der gesamten Badesaison.

**Filteranlagen mit Sand/Filterglas:** Verwenden Sie ein Flockmittel.

**Kartuschenfilter:** Verwenden Sie einen Klarmacher.

NICHT  
VERGESSEN

Die Reinigung und Pflege Ihres Schwimmbeckens, des Filters, der Wasserlinie und der Oberflächen ist von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung von Reinigungs- und Zusatzprodukten sichert eine gleichbleibende Wasserqualität und den Erhalt Ihrer Investition.

# RESPECT

by  BAYROL



DIE ERSTE UMWELTBEWUSSTE MARKE  
FÜR DIE WASSERPFLEGE, DIE MENSCH  
UND UMWELT SCHÜTZT



BAYROL stärkt seine Position als Innovationsführer mit der Einführung der Marke RESPECT by BAYROL, und beweist damit sein Engagement für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.



# ENTDECKEN SIE UNSERE NEUE UMWELTBEWUSSTE PRODUKTREIHE:

**RESPECT**  
by  **BAYROL**

Produkte zur Wasserpflege von Pools und Whirlpools für Verbraucher, die auf ihren ökologischen Fußabdruck achten.

**REZEPTUR**  
schonend für den Badenden



**INHALTSSTOFFE**  
bis zu 100% natürlichen Ursprungs



**EFFIZIENTE ZUSAMMENSTELLUNG**  
mit minimalem Einsatz  
aggressiver Inhaltsstoffe



**100%**

**VERPACKUNG**

vollständig recycelt\* und wiederverwendbar



**PRODUKTION UND BESCHAFFUNG**  
in Europa



Ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich verpflichten, 1% ihres Jahresumsatzes an Organisationen zu spenden, die von 1% for the Planet® anerkannt sind.

## SORTIMENT 2024



## ORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN OHNE CHLOR BESEITIGEN

### Pool DETOX

Entfernt Sonnencreme, Haarpflegeprodukte und andere organische Verunreinigungen ganz ohne Chlor.

Artikel-Nr.	1695800
Einheit	1 L
Verpackung	Flasche
VE	12 / 12
Ein./Palette	600
EAN-Code	4002369958004



### No POLLEN

Zersetzt auf natürliche Weise Pollen, die sich auf der Wasseroberfläche angesammelt haben.

Artikel-Nr.	1695810
Einheit	1 L
Verpackung	Flasche
VE	12 / 12
Ein./Palette	600
EAN-Code	4002369958103



## DIE WASSERLINIE UND SKIMMER MIT WIRKSTOFFEN NATÜRLICHEN URSPRUNGS REINIGEN

### No CALC

Entfernt mühelos Kalkablagerungen an der Wasserlinie.

Artikel-Nr.	1615000
Einheit	0,75 L
Verpackung	Sprühflasche
VE	12 / 12
Ein./Palette	600
EAN-Code	4002369150002



### No GREASE

Entfettet wirksam die Wasserlinie.

Artikel-Nr.	1614000
Einheit	1 L
Verpackung	Flasche
VE	12 / 12
Ein./Palette	600
EAN-Code	4002369140003



## ÜBERSCHÜSSIGES CHLOR ODER RESTCHLOR NEUTRALISIEREN

### No CHLOR

Neutralisiert überschüssiges Chlor oder Restchlor im Wasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	Ein./Palette	EAN-Code
1697500	1 kg	Dose	6 / 6	420	4002369975001



## 1 pH-REGULIERUNG

Der ideale pH-Wert beim Poolwasser liegt zwischen 7,0 und 7,4. Dieser Wert wird als neutral bezeichnet und ist dafür verantwortlich, dass sich Badende im Wasser wohl fühlen. Ist der Wert höher oder niedriger, leiden nicht nur Haut oder Haare, auch die verwendeten Pflegemittel funktionieren nicht optimal. Je nach Wasserhärte und Temperatur kann der pH-Wert schwanken. Deshalb muss er regelmäßig – mindestens einmal pro Woche – überprüft und nach Bedarf eingestellt werden.

### pH-Minus

Granulat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4.

- Einfachste Dosierung durch vorportionierte Beutel.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194412	2 kg	4 Beutel im Karton	6	4008367944124
• Exakte Dosierung durch beigefügten Messbecher möglich.				
1194122	6 kg	Eimer	2	4008367941123
1194123	18 kg	Eimer	1	4008367941147

Weitere Gebindegrößen (35 kg) finden Sie auf Seite 59.



### pH-Plus

Granulat zur Erhöhung eines pH-Wertes unter 7,0.

- Einfachste Dosierung durch vorportionierte Beutel.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194812	1,5 kg	3 Beutel im Karton	6	4008367948122
• Exakte Dosierung durch beigefügten Messbecher möglich.				
1194815	5 kg	Eimer	2	4008367948153
1194816	12 kg	Eimer	1	4008367948160



### Alca-Plus®

#### PROBLEMLÖSER

Granulat zur Korrektur eines instabilen pH-Wertes aufgrund einer zu niedrigen Alkalinität (TA-Wert unter 80 mg/L). Verhindert pH-Wert-Schwankungen und bringt das Wasser ins Gleichgewicht.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194530	5 kg	Eimer	2	4008367945244
2294525	10 kg	Eimer	1	4008367945251



### pH-Minus Liquid

#### FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

Flüssiges Konzentrat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4. Ideal für automatische

Dosiersysteme. Konzentration an Schwefelsäure von 14,9 %.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
• pH-Minus Liquid Domestic*				
4194307	10 L	Kanister	1	4008367943073
1194327	20 L	Kanister	1	4008367943271
• pH Minus Liquid Anti Calc*				
Verhindert Kalkablagerungen. Ideal für Schwimmbecken mit Salzelektrolyse.				
4194308	20 L	Kanister	1	4008367943080



by NATURALLY SALT  
Ideal für SALZwasserpools

### pH-Plus flüssig

#### FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

Flüssiges Konzentrat zur Anhebung eines pH-Wertes unter 7,0. Ideal für automatische Dosiersysteme. Entspricht EN 15076.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194767	20 L	Kanister	1	4008367947675



## 2 WASSERDESINFektION UND OXIDATION

Neben der pH-Wert-Regulierung ist die Wasserdesinfektion ein weiterer, essentieller Pflegeschritt. Ohne die Zugabe von Desinfektionsmitteln wird das Wasser innerhalb kürzester Zeit trüb und unansehnlich. Es ist dann in einem hygienisch nicht mehr einwandfreien Zustand. Die Wasserdesinfektion kann mit drei Methoden durchgeführt werden: mit Chlor, chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff oder mit Brom.

### CHLOR

#### ORGANISCHES CHLOR

#### OHNE BORSÄURE

##### **Chlorilong® Chlortabletten für die Experten-Poolwasserpflege!**

Das BAYROL-Chlortablettensortiment deckt zu 100 % die Anforderungen Ihrer Kunden ab.

Die Sortimentsübersicht hebt die im jeweiligen Produkt enthaltenen Eigenschaften klar hervor.



**Chlorilong® CLASSIC**

Wöchentliche Pflege



**Chlorilong® POWER5**

Wöchentliche Pflege



**Chlorilong® POWER5 BLOC**

Langzeitdesinfektion



**Chlorilong® ULTIMATE7**

Wöchentliche Pflege


#### FUNKTIONEN

	<b>Chlorilong® CLASSIC</b> Wöchentliche Pflege	<b>Chlorilong® POWER5</b> Wöchentliche Pflege	<b>Chlorilong® POWER5 BLOC</b> Langzeitdesinfektion	<b>Chlorilong® ULTIMATE7</b> Wöchentliche Pflege
Desinfektion	✓	✓	✓	✓
Chlorstabilisator	✓	✓	✓	✓
Flockung/ Trübungsentferner		✓	✓	✓
Kalkvermeidung		✓	✓	✓
Algenverhütung		✓	✓	✓
Stoßdesinfektion des Filters				✓
Stoßdesinfektion des Poolwassers				✓

### Clorodor Control® Kapsel

#### Reduziert den Chlorgeruch um bis zu 98 %\*\*

Die in jedem Eimer integrierte Kapsel reduziert den unangenehmen Chlorgeruch beim Öffnen der Eimer und im Ladengeschäft\*.



EXKLUSIVE  
BAYROL  
INNOVATIONEN

#### Silk Effect Formel

BAYROL integriert die neue Silk Effect Formel im gesamten Chlorilong® Sortiment.

Diese Innovation ermöglicht:

- Eine noch bessere Anti-Kalk-Wirkung der Chlortabletten.
- Das Wasser noch weicher und sanfter zu machen und somit einen besseren Badekomfort zu gewährleisten.



Anhand dieses Piktogramms können Sie Produkte erkennen, welche die Clorodor Control® Kapsel enthalten.

\* Reduziert den Geruch in Chlortabletten-Eimern, nicht im Wasser

\*\* Quelle: Tests im BAYROL Labor – März 2016

## Chlorilong® CLASSIC

Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für reines und desinfiziertes Wasser. Geben immer eine gleichbleibende Menge Chlor an das Wasser ab (A.P.O.®-Technologie).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1136142	1,25 kg	Dose	6	4008367361426
1136143	5 kg	Eimer	2	4008367361433
1136144	10 kg	Eimer	1	4008367361440



## Chlorilong® POWER5

5-Funktionen-Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für kristallklares Wasser und verhindern Beschädigungen der Pooloberfläche. Geben immer eine gleichbleibende Menge Chlor an das Wasser ab (A.P.O.®-Technologie).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1199264	1,25 kg	Dose	6	4008367992644
1199271	5 kg	Eimer	2	4008367992712



## Chlorilong® POWER5 Bloc Mini

5-Funktionen-Chlorblock, für die Dauerdesinfektion und Trübungsentfernung. Enthält Antialgen-Granulat für einen starken Algenverhütungs-Effekt. Besonders geeignet für die Urlaubspflege; hält bei reduzierten Filterlaufzeiten bis zu 3 Wochen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1199285	0,34 kg	Dose	2 x 8	4008367992859



## Chlorilong® ULTIMATE7



Zwei-Phasen-Chlortabletten 300 g, mit 7 Funktionen für eine optimale und dauerhafte Desinfektion von Poolwasser und Filter. Sorgen für kristallklares Wasser und verhindern Beschädigungen der Pooloberfläche. Die ultimative Wasserpflege dank einzigartiger Rezeptur.

### Vorteile

- 1 7 Funktionen für eine ultimative Wasserpflege
- 2 2-Phasen-Tablette: Kombination aus Schnell- und Langzeitedesinfektion
- 3 Schritt 1: Tiefenreinigung und Desinfektion des Filters Schritt 2: Langzeitedesinfektion mit gleichzeitiger Trübungsentfernung
- 4 Silk Effect Formel: Verstärkt die Anti-Kalk-Wirkung und sorgt für seidenweiches Poolwasser

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2299356	1,2 kg	Dose	6	4008367993566
2299357	4,8 kg	Eimer	2	4008367993573
2299358	10,2 kg	Eimer	1	4008367993580

## Complete & Easy – ohne Kupfersulfat

Granulat-Kombination auf Chlorbasis für die Desinfektion und Algenverhütung.

Die wöchentliche Kompletpflege in vordosierten Beuteln.



## Chlorifix®

Hochwertiges Chlorgranulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Weniger Staub durch die spezielle Granulatform.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1133111	1 kg	Dose	6	400836731115
1133114	5 kg	Eimer	2	400836731146
1133133	10 kg	Eimer	1	4008367331337

Weitere Gebindegrößen (25 kg) finden Sie auf Seite 60.

### PROBLEMLÖSER



## Chloriklar®

Chlor-Sprudeltabletten 20 g zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Schnell löslich und einfach zu dosieren.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1131113	1 kg	Dose	6	4008367311131
1131123	3 kg	Eimer	2	4008367311230
1131120	10 kg	Eimer	1	4008367311209

### PROBLEMLÖSER



## ANORGANISCHES CHLOR

### Chloryte® – anorganisches Chlorgranulat (Calciumhypochlorit)

### PROBLEMLÖSER



Reines, anorganisches Chlorgranulat ohne Stabilisator, zur Stoßbehandlung bei grünem oder trübem Wasser. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Sofortige Wirkung.

#### Vorteile

- 1 Reines, anorganisches Chlorgranulat ohne Stabilisator, 70 % Aktivchlorgehalt
- 2 Schnell löslich, sofortige Wirkung bei grünem oder trübem Wasser
- 3 Ohne Stabilisator
- 4 Sichere Anwendung durch spezielle Granulatform, weniger Staub
- 5 Praktische und einfache Handhabung

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1137193	1 kg	Dose	12	4008367371906
1137205	3,3 kg	Flasche	4	4008367372057
1137216	5 kg	Eimer	2	4008367372163

## Chlorliquide



Flüssiges Konzentrat auf Basis von anorganischem Chlor für die Dauerdesinfektion. Ideal für automatische Dosiersysteme. Enthält einen Härtestabilisator, beugt Verkalkung der Impfstellen vor.

### Vorteile

- 1** Einfache Handhabung mittels automatischer Dosieranlage, direkt aus dem Liefergebinde
- 2** Enthält Sequestrierungsmittel gegen vorzeitiges Verkrusten bzw. Verstopfen von Pumpen, Impfventilen und Dosierleitungen.
- 3** Enthält keine Cyanursäure

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1134129	10 L	Kanister	1	4008367341299
1134163	20 L	Kanister	1	4008367341701

Weitere Gebindegrößen (30 L) finden Sie auf Seite 60.

Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.



## BROM

### Aquabrome®

Bromtabletten 20 g, sehr langsam löslich, für die Dauerdesinfektion. Sehr effektiv auch bei hohem pH-Wert und hoher Wassertemperatur. Langzeitpflege durch Auflösen in der Dosierstation (Brominator).



### Aquabrome® Oxidizer

Granulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen von bromgepflegten Pools.

Bewirkt eine einmalige Reaktivierung des verbrauchten Broms.

#### PROBLEMLÖSER



## AKTIVSAUERSTOFF

### Soft & Easy – ohne Chlor

Granulat-Kombination auf Basis von Aktivsauerstoff für die Oxidation, Algenverhütung und Klareffekt. Die wöchentliche Komplettppflege in vordosierten Beuteln. Für ein geruchloses und santtes Wasser.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1199200	2,24 kg	8 Doppelbeutel im Eimer	3	4008367992002
1199201	4,48 kg	16 Doppelbeutel im Eimer	2	4008367992019
1199202	5,04 kg	12 Doppelbeutel im Eimer	2	4008367992026
1199210	16,8 kg	40 Doppelbeutel im Eimer	1	4008367992101

### Bayrosoft® Light – ohne Chlor

#### FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

Flüssiges Multifunktionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für die Oxidation, Algenverhütung und Trübungsentfernung. Die Komplettppflege für automatische Dosiersysteme. Die Wasserpflege mit Aktivsauerstoff liefert eine spürbar angenehme und geruchsneutrale Wasserqualität.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1132250	20 L	Kanister	1	4008367322502

Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.

### 3 ALGENVERHÜTUNG

Algenverhütungsmittel von BAYROL haben einen Breitbandeffekt und wirken dadurch gegen alle Typen von Algen. Sie sind hochkonzentriert und deshalb schon bei geringen Dosiermengen besonders effizient. Alle Desalgin®-Produkte sind chlor- und schwermetallfrei.

Von der regelmäßigen Basispflege mit Desalgin® CLASSIC, JET sowie NOPHOS bis hin zur kurativen Lösung bei Problemfällen mit Desalgin® SHOCK, das Desalgin Sortiment deckt alle Bedürfnisse Ihrer Kunden ab.



#### PRÄVENTIV

##### Desalgin® CLASSIC

Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141127	1 L	Flasche	12	4008367411275
1141128	3 L	Kanister	2	4008367411282
1141129	6 L	Kanister	2	4008367411299
1141130	10 L	Kanister	1	4008367411305



##### Desalgin® JET

Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Schaumfreie Formel für Pools mit Gegenstromanlage, Schwalldusche oder anderen Wasserattraktionen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141504	1 L	Flasche	12	4008367415044
1141502	3 L	Kanister	2	4008367415020
1141503	6 L	Kanister	2	4008367415037



#### PHOSPHATENTFERNUNG Nophos

Hochkonzentrierte Flüssigkeit zur Ansammlung und Entfernung von Phosphaten im Poolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2197002	1 L	Flasche	12	4008367970024



#### KURATIV

##### Desalgin® SHOCK

##### PROBLEMLÖSER



Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel. Vernichtet schnell und wirksam Algen.

##### Vorteile

- 1 Vernichtet schnell und wirksam Algen
- 2 Einfache Dosierung
- 3 Extra starke Formel
- 4 Ohne Gefahr der Beschädigung von Einbauteilen

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141100	1,6 kg	4 Beutel im Karton	6 / 6	4008367411008

## 4 FLOCKUNG

Die Flockung sorgt für kristall klares Wasser, weil dadurch feinste Schwebstoffe zuverlässig im Sandfilter zurückgehalten werden, die ansonsten wieder in den Pool gelangen. Diese Trübstoffe werden bei der Rückspülung aus dem Sandfilter effektiv entfernt.

### Superklar

Flüssiges Konzentrat mit Klarmach-Effekt zur regelmäßigen Entfernung von feinsten Partikeln im Wasser. Einsetzbar auch bei Kartuschenfiltern. Praktische Anwendung und einfache Dosierung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195329	0,5 L	Flasche	12	4008367953294



### Superflock Plus



Flockmittelkartusche für Sandfilter zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübungen im Wasser. Die spezielle Rezeptur sorgt für eine Langzeitwirkung. Entfernt zuverlässig Phosphate und Metall-Ionen.

#### Vorteile

- 1 Kristall klares Wasser garantiert
- 2 Vorportionierte Kartuschen für die praktische Anwendung
- 3 Erhebliche Verbesserung der Filtrationswirkung
- 4 Langzeitwirkung durch kontinuierliche Wirkstoffabgabe über Skimmer
- 5 Komplette Entfernung von Phosphaten, dadurch wird Algenwachstum stark reduziert

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195293	1 kg	Karton	8	4008367952921

### Quickflock Super

#### PROBLEMLÖSER

Flüssiges Flockmittel für Sandfilter mit sehr schnellem Klarmach-Effekt für besonders trübes Wasser. Die ultimative Lösung zur Rettung von trüben Pools mithilfe der Schnellflockung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4195170	1 L	Flasche	12	4008367951702



### Quickflock Automatic Plus

#### FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

Flüssiges Flockmittelkonzentrat zur Dosierung mit Flockmittelpumpen für Sandfilter. Sehr effizient speziell bei Problemfällen. Langzeiteffekt durch einzigartige Rezeptur. Entfernt zuverlässig Phosphate.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195128	20 L	Kanister	1	4008367951283



In dieser Sektion finden Sie Produkte rund um den Pool, z. B. für die Reinigung, Kalkvermeidung oder Überwinterung.

## DER LETZTE SCHLIFF FÜR JEDEN POOL.

Pflegeprodukte für eine einfache Reinigung und noch mehr Brillanz im Pool!

# Protect & Shine macht Ihren Pool zum STAR!



★ Perfekte Wasserlinie ★ Brillantes Poolwasser ★ Strahlender Pool! ★

### Protect&Shine

Gebrauchsfertiges Flüssigprodukt mit 2-in-1 Rezeptur.  
Schützt die Wasserlinie vor Schmutzablagerungen  
dank spezieller Antihaft-Wirkung.  
Sorgt für glasklares und funkeldes Poolwasser.  
Enthält 2 L Kanister und Dosierbecher.  
Protect&Shine ist mit allen Filterarten und  
allen Desinfektionsmethoden kompatibel.

**Artikel-Nr.** 1195350

**Einheit** 2 L

**Verpackung** Kanister

**VE** 4

**EAN-Code** 4008367953508

# Protect & Clean Saubere Wasserlinie im Handumdrehen!



### Protect&Clean

2-in-1 Gelreiniger für die Wasserlinie. Entfernt Fett- und Kalkablagerungen. Die dickflüssige Textur ermöglicht eine optimale Haftung, auch an senkrechten Flächen.

Durch eine regelmäßige Anwendung schützt Protect&Clean die Poolwände oberhalb der Wasserlinie vor hartnäckigen Flecken.

**Artikel-Nr.** 1113210

**Einheit** 350 ml

**Verpackung** Flasche

**VE** 12

**EAN-Code** 4008367132101



Golden Wave Innovationspreis 2019:  
Preisträger in der Kategorie Wasserpflege  
und Chemie.

Lieferung im Verkaufsdisplay  
(12x Flaschen).



# DER POOL IM WINTER - DARUM IST DIE ÜBERWINTERUNG SO WICHTIG!

Wenn der Winter kommt, ist es notwendig, einen Außenpool in den Winterschlaf zu versetzen: die sogenannte Überwinterung. Dieser Schritt ist unerlässlich im Pflegezyklus eines Außenbeckens.



Art-Nr.: 1143163



Art-Nr.: 1143172

Pool richtig einwintern  
im Video erklärt:



## SICHER DURCH DEN WINTER MIT PURIPOOL® SUPER

- Erleichtert die Inbetriebnahme im Frühjahr
- Verhindert Algenwachstum während der Überwinterung
- Verhindert das Festhaften von Kalk- und sonstigen Schmutzbelägen
- Schaumfreies Konzentrat
- Enthält keine Schwermetalle, wie z.B. Kupfer
- pH-neutral


Mit Puripool® Super reduziert sich der Frühjahrsputz auf ein Abspritzen oder ein leichtes Reinigen der Beckenwände, und die Inbetriebnahme wird deutlich einfacher und schneller!

## VORTEILE EINER ÜBERWINTERUNG MIT PURIPOOL® SUPER



**Weniger Reinigungsmittel**  
bei der Inbetriebnahme

**Weniger Algen**  
und Kalkablagerungen



**Beschädigungen**  
am Pool verhindern

**Einfache und schnelle**  
Inbetriebnahme im Frühjahr

## REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE

### OBERFLÄCHENREINIGUNG Steinrein Spray

Gebrauchsfertiges Spray zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen.  
Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141843	1 L	Sprühflasche	6	4008367418434



### OBERFLÄCHENREINIGUNG Steinrein Konzentrat

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen.  
Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141835	1 L	Flasche	12	4008367418359
1141834	3 L	Kanister	2	4008367418342

Weitere Gebindegrößen (10 L) finden Sie auf Seite 63.



### ÜBERWINTERUNG Puripool® Super



Flüssiges Konzentrat, schaumfrei, für die Überwinterung von Pools. Verhindert Kalkablagerungen und Algenwachstum. Ermöglicht mühelose Frühjahrsreinigung.

#### Vorteile

- ① Hochkonzentriertes Überwinterungsmittel
- ② Verhindert das Festhaften von Kalk- und sonstigen Schmutzbelägen
- ③ Verhindert Algenwachstum während der Überwinterung
- ④ pH-neutral und phosphatfrei
- ⑤ Enthält keine Schwermetalle und verhindert dadurch Beschädigungen an Pooloberflächen und Einbauteilen
- ⑥ Reduziert den Verbrauch an Reinigungsmitteln bei der Frühjahrsreinigung deutlich

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1143172	1 L	Flasche	12	4008367431723
1143163	3 L	Kanister	2	4008367431631

## POOLREINIGUNG Adisan

Hocheffektives, alkalisches Granulat zur Reinigung von Pools. Beseitigt schnell Fett- und Rußränder im Schwimmbecken. Besonders geeignet für Folien- und Polyesterbecken sowie Poolabdeckungen und -überdachungen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1112132	1 L	Dose	6	4008367121310



## POOLREINIGUNG Decalcit Becken

Reinigungsgel zur Entfernung von Kalkablagerungen an Poolwänden und -böden. Hochwirksame Rezeptur.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113287	1 L	Flasche	12	4008367132835
1113288	3 L	Kanister	2	4008367132811



## POOLREINIGUNG Randfix®

Gebrauchsfertiges Spray zur Reinigung der Wasserlinie sowie des Skimmers. Für alle alkalibeständigen Pooloberflächen geeignet.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1115413	1 L	Sprühflasche	6	4008367154134



## KALKVERMEIDUNG Calcinex®

Flüssiger Härtestabilisator zur Vermeidung von Kalkausfällungen und -ablagerungen im Schwimmbecken und im Umlötzsystem, einschließlich Filter. Verhindert bei rechtzeitiger Zugabe Metallausfällungen. Chlorstabil, phosphatfrei.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1118147	1 L	Flasche	12	4008367181475



## CHLORSTABILISIERUNG Stabichloran®

Chlorstabilisatorgranulat, verhindert Chlorverluste durch starke Sonneneinstrahlung in Schwimmbecken, die mit anorganischem Chlor gepflegt werden. Ideal für Pools mit Salzelektrolyse.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4138118	3 kg	Eimer	2	4008367381189



## ENTKALKER FÜR SALZELEKTROLYSE-ZELLEN Cell Renov

Starker flüssiger Entkalker für Salzelektrolyse-Zellen. Entfernt Kalk und sonstige Ablagerungen von den Zellenblättern. Stellt die maximale Leistung der Elektrolyse-Zelle wieder her.

by NATURALLY SALT  
Ideal für SALZwasserpools



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113286	1 L	Flasche	6	4008367132859

## FILTERREINIGUNG Decalcit Filter

Hocheffektives Granulat zur Schnellentkalkung aller Filterarten. Verbessert die Filtrationsleistung und erhöht die Wirksamkeit der Wasserpflegemittel.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113111	1 kg	Dose	6	4008367131111

## FILTERREINIGUNG Filterclean Tab

Patentierte Chlortabletten 200 g für die Zweifach-Desinfektion von Sandfiltern. Erhöhen die Wirksamkeit der Wasserpflegemittel und verbessern die Wasserqualität.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113121	1 kg	Dose	6	4008367131173

## FILTERMATERIAL

AFM®ng



AFM im Video

BEST  
SELLER



Aktiviertes Filtermaterial aus grünem und braunem Recyclingglas für eine noch feinere Filterleistung. Reduziert den Verbrauch an Desinfektionsmitteln. Sorgt für kristallklares Wasser.

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196641	0,4 bis 0,8 mm	21 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4008367966416

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196643	0,7 bis 2,0 mm	21 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4008367966430

## Eco Filterglass PLUS

Hochwertiges Filtermaterial aus Recyclingglas. Sorgt für kristallklares Wasser dank verbesserter Filterfeinheit. Reduziert die Filterverkeimung.



Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196630	0,3 bis 1,0 mm	25 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4002369966306

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196631	0,8 bis 2,0 mm	25 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4002369966313

## WASSERANALYSE

In privaten Schwimmbecken sollte die Wasseranalyse mindestens einmal pro Woche stattfinden. Bei Problemfällen kann es sinnvoll sein, eine professionelle Wasseranalyse mit BAYROL Solution Cloud und dem SpinTouch durchzuführen.



### BAYROL Solution

PROFESSIONELLE SOFTWARE FÜR DIE  
POOL- UND SPA-WASSERANALYSE.



#### Cloud-Version

PC-Software +  
Smartphone & Tablet App



#### Professionelle Software für die Pool- und Spa-Wasseranalyse

BAYROL Solution analysiert die wichtigsten Wasserparameter und gibt individuelle Empfehlungen für die Wasserpflege und Problembehandlung.



#### Automatisches Update

Sie verfügen immer über die aktuellste Version.



#### Sicherheit

Ihre Daten werden in Echtzeit auf einem sicheren Server in Deutschland gespeichert (mit verschlüsselter Verbindung).



#### Zusatzverkäufe generieren

Analyseberichte mit individuellen Empfehlungen für die Wasserpflege.

### BAYROL Solution - Software

**Artikel-Nr.** 350003

**Details** BAYROL Solution Lizenz  
(Professionelle Software für die Pool- & Spa-Wasseranalyse)



APP



AUCH ALS APP FÜR iOS  
UND ANDROID VERFÜGBAR

## SPIN TOUCH VON LAMOTTE

### Mobiles Photometer

Das Spin Touch Photometer verfügt über ein Touch Display sowie Bluetooth Verbindung und kann somit auch mobil eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Einheit	EAN-Code
287038	1	4008367870386



### Reagenz-Disks

Nachfüllpackung mit 100 Reagenz-Disks 203. Misst bis zu 10 Wasserparameter: pH-Wert, Alkalinität, Chlor (frei und gesamt), Brom, Salz (TDS), Cyanursäure, Eisen, Kupfer, Calciumhärte, Phosphat.

287033	100	4008367870331
--------	-----	---------------

### Transportkoffer für Spin Touch

Stabiler Spin Touch Transportkoffer für den mobilen Einsatz.

Artikel-Nr.	Einheit	EAN-Code
287040	1	4008367870409

SpinTouch Spritze auf Anfrage erhältlich - Art.-Nr. 287025 (3 Stück)



### Elektronischer Pooltester

Handlicher, elektronischer Tester zur Bestimmung der Parameter pH-Wert, Chlor (frei und gesamt), Brom, Isocyanursäure und Alkalinität (TA-Wert). Enthält: 20 DPD No. 1-Tabletten, 10 DPD No. 3-Tabletten, 20 Phenol Rot-Tabletten, 10 CyA-Test-Tabletten, 10 Alka-M-Tabletten.

Nachfüllpack enthält: 20 DPD No. 1-Tabletten, 10 DPD No. 3 Evo-Tabletten, 10 Phenol Rot-Tabletten, 10 CyA-Test-Tabletten, 10 Alka-M-Tabletten.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code	
287300	1	Tester mit Tabletten (6 Parameter)	1	4008367873004	
Nachfüllpack	287302	1	Nachfüllpack	12	4008367873011

### Pooltester pH/Cl, pH/O2, pH/Br + Nachfüllpack

Tester für die Messung von pH/Cl, pH/O2 oder pH/Br Tester für die Messung des pH- und Chlorwertes. Mit Hilfe einer Farbskala können die Werte einfach und schnell ermittelt werden.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackung	VE	EAN-Code
287123	pH/Cl	Tester mit 2 x 20 Tabletten DPD1 & Phenol Rot	6	4008367871239
287988	pH/O <sub>2</sub>	Tester mit 2 x 20 Tabletten DPD4 Evo & Phenol Rot	6	4008367879884
287126	pH/Br	Tester mit 2 x 20 Tabletten DPD1 & Phenol Rot	6	4008367871260
<b>Nachfüllpack</b>				
287125	pH/Cl	Nachfüllpack mit 2 x 30 Tabletten	12	4008367871253
287134	pH/O <sub>2</sub>	Nachfüllpack mit 2 x 30 Tabletten	12	4008367871345
287125	pH/Br	Nachfüllpack mit 2 x 30 Tabletten	12	4008367871253



## Quicktest

Teststreifen zur einfachen und schnellen Wasseranalyse: pH-Wert, freies Chlor, Alkalinität und Gehalt an Desalgin® CLASSIC bzw. Desalgin® JET.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288022	1	Dose mit 50 Teststreifen	12	4008367880224



## Salt Quicktest

10 Teststreifen zur Bestimmung des Salzgehaltes im Pool.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288223	1	Dose mit 10 Teststreifen	12	4008367882235

by NATURALLY SALT  
Ideal für SALZwasserpools



## Bayrosoft® Light Quicktest

Teststreifen zur Messung von pH-Wert und Gehalt an Bayrosoft® Light im Poolwasser.  
Einfache und schnelle Wasseranalyse.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288015	1	Dose mit 50 Teststreifen	6	4008367880156



## Aquabrome® Quicktest

Teststreifen zur einfachen und schnellen Wasseranalyse: pH-Wert, Bromwert, Alkalinität und Gehalt an Desalgin® CLASSIC bzw. Desalgin® JET.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288025	1	Dose mit 50 Teststreifen	12	4008367880255



## Phosphat Teststreifen

10 Teststreifen für die einfache und schnelle Bestimmung der Phosphatkonzentration im Poolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
328812	1	Dose mit 10 Teststreifen	6	4008367288129



## Wasseranalyse im BAYROL-Fachlabor

Schicken Sie uns Ihre Wasserprobe! Unser Laborteam führt eine umfangreiche Analyse durch, erstellt einen Bericht und gibt Empfehlungen.  
Analyse von Füll- und Beckenwasser durch BAYROL-Fachlabor (bei Einsatz von BAYROL-Produkten, problembezogen).

Im Wert  
von  
160 €

# POOLZUBEHÖR.



**BAYROL**  
your pool & spa water expert

## DAS BAYROL POOLZUBEHÖR-SORTIMENT SPEZIELL FÜR SCHWIMMBADFACHHÄNDLER.

- Qualitativ hochwertiges und visuell sehr ansprechendes Sortiment
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen
- Ein BAYROL Markensortiment in der BAYROL Hausfarbe
- Einzigartige Produkteigenschaften



**BAYROL reduziert den  
Plastikanteil bei den  
Poolzubehör Verpackungen.**

## Zubehörregal zur Wandmontage

Zubehörregal zur Wandmontage, robust und praktisch, für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehörteilen an einem Platz. Mit Antirutschbelag und BAYROL Logo.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411014	4	4008367110147

## Thermometer

Thermometer zur Messung der Wassertemperatur.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411000	12	4008367110000
411026 (Schwimmthermometer)	6	4008367110260
411036 (Solar-Thermometer)	6	4008367110369

## Teleskopstange 3-teilig

Teleskopstange aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Kesichern und Bürsten, inkl. multifunktioneller Haken.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411020	6	4008367110208

## Kescher

Poolkescher zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche. Polypropylen-Netz (selbstreparierend).



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411001	6	4008367110017

Bodenkescher mit großer Aufnahmelippe und tiefem Netz zum optimalen Aufsammeln von Blättern und sonstigem Schmutz vom Beckenboden.

411032	6	4008367110321
--------	---	---------------

## Chlortablettendosierer mit Leerstandsanzeige

BAYROL Dosierschwimmer für 200 g / 250 g Chlortabletten (bis zu 4 Tabletten).

Mit Leerstandsanzeige: Deckel bewegt sich nach oben, wenn der Schwimmer leer ist.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411037	6	4008367110376

## Bodensauger-Kopfteil dreieckig

Bodensauger-Kopfteil dreieckig für die Reinigung des Beckenbodens. Ideal für Aufstellbecken. Verwendbar auf Poolfolien/Liner.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411018	6	4008367110185

## Bodensauger-Kopfteil mit 12 Rollen

Bodensauger-Kopfteil rechteckig für die Reinigung des Beckenbodens. Durch das hohe Eigengewicht ist kein Niederdrücken notwendig. Seitliche und untere Bürsten unterstützen die Reinigung des Beckenbodens und der Poolwände.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411034	6	4008367110345
Befestigungs feder (3 St.)		
411035	24	4000367110352

## Reinigungsbürsten für den Beckenboden

Reinigungsbürsten mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung des Beckenbodens. Geschwungene Form an den Enden für eine effizientere Reinigung.



Artikel-Nr.	Material	Breite	VE	EAN-Code
411025	Polypropylen-Borsten	50 cm	6	4008367110253
411024	Gummi-Borsten	50 cm	6	4008367110246
411019	Edelstahl-Borsten	45 cm	6	4008367110192

## Eckbürste

Eckbürste mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung von Ecken, Treppenansätzen und sonstigen, schwer zugänglichen Stellen im Becken.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411008	6	4008367110086

## Reinigungsbürsten für Beckenwände

Reinigungsbürsten mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung der Beckenwände.



Artikel-Nr.	Material	Breite	VE	EAN-Code
411005	Polypropylen-Borsten	25 cm	6	4008367110055
411006	Edelstahl-Borsten	25 cm	6	4008367110062

## Saugschlauch 8 m / 10 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm

Flexibler Saugschlauch, Länge 10 m, Durchmesser 38 mm (beinhaltet zwei Adapter à 32 mm) für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger-Kopfteil. Hergestellt aus EVA, deshalb besonders UV- und alterungsbeständig.



Artikel-Nr.	Länge	VE	EAN-Code
411023	8 m	1	4008367110239
411011	10 m	1	4008367110116

## Reinigungsschwämme für die Wasserlinie



Set mit 3 Reinigungsschwämmen. Aufgrund der feinen Porenstruktur und der leicht abrasiven Eigenschaften können Schmutz und Verunreinigungen ohne weitere Reinigungsmittel entfernt werden. Die Schwämme eignen sich auch gegen Kalkablagerungen und Schimmel auf den Oberflächen Ihres Pools, Spas und Poolabdeckungen.


**Artikel-Nr.**
**VE**
**EAN-Code**

411028

12

4008367110284

## Handbürste mit austauschbaren Reinigungspads



Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie.


**Artikel-Nr.**
**VE**
**EAN-Code**

411009

12

4008367110093

Nachfüllpack

411038  
(3x Ersatz-Pads)

12

4008367110383

## Ersatzclips V-Form (3 St.)

Set mit drei Ersatzclips als Ersatzteil des Druckknopfs für BAYROL Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürsten.


**Artikel-Nr.**
**VE**
**EAN-Code**

411016

24

4008367110161

## Messbecher

Messbecher mit 1 L Fassungsvermögen und graduierter Skala (kg und L). Zur präzisen Dosierung von flüssigen oder festen BAYROL-Pflegeprodukten. Aus materialbeständigem PVC.


**Artikel-Nr.**
**VE**
**Füllmenge**
**EAN-Code**

411039

6

1 L

4008367110390

## Kanisterschlüssel

Sehr robuster Kanisterschlüssel aus Polypropylen als Öffnungshilfe für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L BAYROL-Kanister (z. B. Chlorliquide, Bayrosoft® Light, Quickflock flüssig).


**Artikel-Nr.**
**VE**
**EAN-Code**

299935

12

4008367999353

## Kanisterhalterung für den Kofferraum

Die Kanisterhalterung verhindert, dass sich Ihre Poolpflegemittel im Kofferraum unbefestigt bewegen. Flexible Positionierung und fester Halt dank Klettstreifen.


**Artikel-Nr.**
**VE**
**EAN-Code**

411027\*

6

4008367110277

# KLEINE POOLS UND WHIRLPOOLS ALLER ART.

## Mini Pool & Spa

Für kleine Pools und Whirlpools aller Art

ÜBERSICHTLICH  
UND KOMPLETT



PERFEKT  
ABGESTIMMTES  
ZUBEHÖR

### MINI POOL&SPA, DIE REFERENZ FÜR KLEINE POOLS UND WHIRLPOOLS.

Das gesamte Sortiment ist speziell für diese Becken ausgerichtet:

- Ein übersichtliches und komplettes Sortiment für die Wasseraufbereitung und Reinigung
- Einfach anzuwendende und leicht verständliche Produkte für kleine Pools und Whirlpools
- Die Produktverpackungen und Maße des Zubehörs wurden speziell auf diese Becken angepasst

KLEINE BECKEN



**Mini Pool&Spa  
Display**  
Art.-Nr 79117

## 1 pH-REGULIERUNG

Reines Granulat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4 oder zur Erhöhung eines pH-Wertes unter 7,0.  
Exakte und einfache Dosierung durch beigefügten Messlöffel.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
<b>pH-Senker</b>				
1194120	1,5 kg	Dose	6	4008367941208
<b>pH-Heber</b>				
1194506	1 kg	Dose	6	4008367945060



## 2 WASSERDESINFEKTION

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
<b>Chlortabs 5 Funktionen</b>				
1135107	1 kg	Dose	6	4008367351076
<b>Chlor-Granulat</b>				
1133106	1 kg	Dose	6	4008367331061
<b>Monats-Set</b>				
1199011	0,6 kg	Karton	6	4008367990114



## 3 ALGENVERHÜTUNG

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141513	1 L	Flasche	12	4008367415136



## 4 TRÜBUNGSENTFERNUNG

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195331	0,5 L	Flasche	12	4008367953065



## WASSERANALYSE

### Teststreifen pH/Cl

25 Teststreifen für freies Chlor und pH-Wert. Einfach und schnell.



Artikel-Nr.	Verpackung	VE	EAN-Code
288030	Dose mit 25 Teststreifen	12	4008367880309

## ZUBEHÖR

### Laubkescher 25 cm

Feines und robustes Keschnernetz zum optimalen Aufsammeln von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche und dem Beckenboden. Erweiterbar mit Teleskopstange durch Entfernen des Handgriffs.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411050	12	4008367110505

### Reinigungsbürste 12,5 cm

Geschwungene Reinigungsbürste mit Polypropylen-Borsten für eine optimale Reinigung von kleinen Becken und Whirlpools. Erweiterbar mit Teleskopstange durch Entfernen des Handgriffs.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411051	12	4008367110512

### Teleskopstange 3-teilig 0,58 m bis 1,22 m

Verwendbar mit gängigen Poolzubehör. Verstellbar in beliebiger Länge durch Drehen am mittleren Griff. Dank Schnellwechselsystem können verschiedene Aufsätze schnell und einfach gewechselt werden.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411052	12	4008367110529

### Mini Dosierschwimmer

Für die Auflösung von kleinen 20 g Chlor- oder Bromtabletten (maximal 8 Tabletten à 20 g). Mit Leerstandsanzeige: Deckel bewegt sich nach oben, sobald der Schwimmer leer ist.



Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411053	12	4008367110536

# DAS SORTIMENT FÜR DIE WHIRLPOOLPFLEGE.

Das Produktsortiment SpaTime by BAYROL bietet anspruchsvollen Whirlpoolbesitzern einfach anzuwendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das Wasser im Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.



**Das Sortiment ist in 3 Kategorien unterteilt:**

## **Wassergleichgewicht**

Das Sortiment umfasst Produkte zur Regulierung des pH-Wertes und der Alkalinität sowie zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Whirlpool.

## **Desinfektion**

Zu dieser Gruppe gehören Wasser-Rein, das für eine Grunddesinfektion sorgt, sowie Produkte für eine bedarfsgerechte Zusatzdesinfektion (Chlor, Brom oder chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff).

## **Reinigung**

SpaTime bietet Produkte für die Reinigung der Filterkartusche, des Whirlpools innen und außen sowie diverse Zusatzprodukte wie Schaum-Ex oder Kristall-Klar an.

## SpaTime Pflegeset

Whirlpool Komplettpflege.

**Brom** Enthält: Teststreifen + pH-Minus + Brom-Tabletten + Schaum-Ex + Kristall-Klar.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2299107	4,4 kg	Karton	2	4008367991050
<b>Aktivsauerstoff</b> Enthält: Teststreifen + pH-Minus + Aktivsauerstoff-Granulat + Aktivsauerstoff-Aktivator + Kristall-Klar.				
2299108	4,6 kg	Karton	2	4008367991067



## WASSERGLEICHGEWICHT

### SpaTime Kalk-Ex

Das chlorstabile Flüssigmittel verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie in den Whirlpoolleitungen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2218200	1 L	Flasche	12	4008367182007



### SpaTime Alka-Plus

Das Granulat erhöht die Alkalinität (TA-Wert) des Whirlpoolwassers.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294540	1 kg	Flasche	6	4008367945404



### SpaTime pH-Minus

Das Granulat senkt den pH-Wert des Whirlpoolwassers.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294150	1,5 kg	Flasche	12	4008367941505



### SpaTime pH-Plus

Das Granulat erhöht und stabilisiert den pH-Wert des Whirlpoolwassers.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294550	1 kg	Flasche	12	4008367945503



### SpaTime Teststreifen 5 Funktionen

Teststreifen zur Bestimmung der Parameter: pH-Wert, Chlor-, Brom oder Aktivsauerstoff-Wert, Alkalinität (TA-Wert), Gesamthärte.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288220	1	Dose mit 50 Teststreifen	6	4008367882204



## DESINFEKTION UND OXIDATION

### SpaTime Wasser-Rein

Wasser-Rein beugt wirksam Wasserprobleme wie Trübungen oder Verfärbungen vor.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2237850	140 g	4 Beutel à 35 g im Karton	24	4008367378509



### SpaTime Chlor-Granulat

Chlor-Granulat desinfiziert zuverlässig das Whirlpoolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2233150	1 kg	Flasche	12	4008367331504



### SpaTime Multifunktions-Chlortabletten

Multifunktions-Chlortabletten 20 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion und Algenverhütung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2236452	1 kg	Flasche	12	4008367364526



### SpaTime Brom-Tabletten

Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser. Brom ist genauso effektiv wie Chlor, jedoch geruchsarm.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2239350	0,8 kg	Flasche	12	4008367393502



### SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat – ohne Chlor

Aktivsauerstoff-Granulat sorgt für eine geruchlose und sanfte Whirlpool-Wasserpflege.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2232150	1 kg	Flasche	12	4008367321505



### SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator

Aktivsauerstoff-Aktivator unterstützt und verstärkt die Wirkung von Aktivsauerstoff-Granulat.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2241600	1 L	Flasche	12	4008367416003



## REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE

### SpaTime Oberflächen-Rein

Oberflächen-Rein entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder im Whirlpool.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2215471	1 L	Flasche	6	4008367154714



### SpaTime System-Rein

System-Rein ist ein spezielles Granulat zur Reinigung des gesamten Leitungssystems.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2212201	1 kg	Flasche	6	4008367122010



### SpaTime Kristall-Klar

Kristall-Klar sorgt für klares Wasser im Whirlpool.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2295301	1 L	Flasche	6	4008367953003



### SpaTime Schaum-Ex

Schaum-Ex ist ein hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2245201	1 L	Flasche	6	4008367452001



### SpaTime Kartuschen-Rein

Kartuschen-Rein reinigt die Filterkartusche und verlängert dadurch ihre Lebensdauer.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2296674	800 g	Flasche	6	4008367966744



### Mikrofaser-Handschuh



Zur einfachen Reinigung der Whirlpoolwanne. Ideal in Verbindung mit SpaTime Oberflächen-Rein.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411041	12	4008367110413



## Notizen



A photograph of a person swimming underwater in a pool. The swimmer is wearing a blue swim cap and goggles, and is performing a butterfly stroke. Bubbles are visible around them. The background shows the tiled bottom of the pool.

**2024**

# **HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER**



**BAYROL**  
your pool & spa water expert

## MESS-, REGEL- UND DOSIERGERÄTE

# DOSIERSYSTEME FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH.



Der Analyt ist ein hocheffizientes und präzises Mess-, Regel- und Dosiersystem für die automatische Poolwasserpflege. Darüber hinaus kann der Analyt durch seine vielfältigen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten für externe Zusatzgeräte zu der Zentrale des Poolsystems ausgebaut werden.

**BAYROL**  
TECHNIK



### NEUHEIT

**PoolConnect®-App**  
Siehe auf Seite 14

### Analyt 2

Automatisches Mess- und Regelsystem. Misst und regelt konstant den Gehalt an freiem Chlor sowie den pH-Wert. Dosier-Elemente im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
177600	1 Stück

### Analyt 3

Automatisches Mess- und Regelsystem. Misst und regelt konstant den Gehalt an freiem Chlor sowie den pH-Wert. Zusätzlich zeigt er den Redox-Wert des Beckenwassers an. Entspricht DIN 19 643. Dosier-Elemente im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
177800	1 Stück

### Analyt 3 Hotel

Automatisches Mess-, Regel- und Dosiersystem. Misst und regelt konstant den Gehalt an freiem Chlor sowie den pH-Wert. Zusätzlich zeigt es den Redox-Wert des Beckenwassers an. Der Analyt 3 Hotel ist werkseitig mit hochwertigen Schlauchpumpen ausgestattet und somit für Poolanlagen geeignet, deren Pflegemittelbedarf durch Schlauchpumpen gedeckt werden kann. Typischerweise kommt er bei größeren Schwimmbecken mit einem Beckenvolumen von bis zu ca. 150 m<sup>3</sup> zum Einsatz.

Artikel-Nr.	Versandeinheit (VE)
177810	1 Stück

# 1 pH-REGULIERUNG

Produktinformationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

## Alca-Plus®

Granulat zur Korrektur eines instabilen pH-Wertes aufgrund einer zu niedrigen Alkalinität (TA-Wert unter 80 mg/L). Verhindert pH-Wert-Schwankungen und bringt das Wasser ins Gleichgewicht.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294525	10 kg	Kanister	1	4008367945251



## pH-Minus

Granulat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4. Speziell für große Becken.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194123	18 kg	Eimer	1	4008367941147
1194118	35 kg	Eimer	1	4008367941185



## pH-Minus Liquid Professional 45 %

Flüssiges Konzentrat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4. Ideal für automatische Dosiersysteme. Entspricht EN 15078. Konzentration an Schwefelsäure von 45 %.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194336	10 L	Kanister	1	4008367943363
1194334	20 L	Kanister	1	4008367943349



## pH-Plus

Granulat zur Erhöhung eines pH-Wertes unter 7,0. Speziell für große Becken.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194816	12 kg	Eimer	1	4008367948160



## pH-Plus flüssig

Flüssiges Konzentrat zur Anhebung eines pH-Wertes unter 7,0. Ideal für automatische Dosiersysteme. Entspricht EN 15076.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194767	20 L	Kanister	1	4008367947668



Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.

## 2 WASSERDESINFektION

### Chlorilong® CLASSIC

Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für reines und desinfiziertes Wasser. Geben immer eine gleichbleibende Menge Chlor an das Wasser ab (A.P.O.®-Technologie).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1136144	10 kg	Eimer	1	4008367361440



### Chlorifix®

Chlorgranulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Weniger Staub durch die spezielle Granulat-Form.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1133133	10 kg	Eimer	1	4008367331337
1133135	25 kg	Eimer	1	4008367331351



### Chloriklar®

Chlor-Sprudeltabletten 20 g zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Schnell löslich und einfach zu dosieren.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1131118	10 kg	Eimer	1	4008367311186



### Chlorliquide

Flüssiges Konzentrat auf Basis von anorganischem Chlor für die Dauerdesinfektion. Ideal für automatische Dosiersysteme. Enthält einen Härtestabilisator, beugt Verkalkung der Impfstellen vor.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1134171	30 L	Kanister	1	4008367341718



Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.

### 3 ALGENVERHÜTUNG

#### Desalgin® G 20

Flüssiges, hochwirksames Antialgen-Konzentrat zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Nicht schäumend. Ideal für Pools mit Wasserattraktionen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141404	10 kg	Kanister	1	4008367414047
1141406	30 kg	Kanister	1	4008367414061



#### Desalgin® G

Flüssiges Antialgen-Konzentrat zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Nicht schäumend. Ideal für Pools mit Wasserattraktionen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141410	30 kg	Kanister	1	4008367414108



#### Desalgin® F Super

Flüssiges, hochwirksames Antialgen-Konzentrat zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Leicht schäumend.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141257	20 L	Kanister	1	4008367412579



#### X 100

Chlorgranulat, langsamlöslich zur Beseitigung von Algenteppichen in gefliesten Becken. Verfügt über einen hohen Aktivchlorgehalt. Besonders effiziente Rezeptur.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2233419	20 kg	Eimer	1	4008367334192



## 4 FLOCKUNG

Produktinformationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

### Quickflock flüssig

Flüssiges Flockmittelkonzentrat zur Dosierung mit Flockmittelpumpen für Sandfilter. Sehr effizient speziell bei Problemfällen. Ideal für die Dauerflockung. Entspricht DIN 19 643.



### Flockmatic® Vario

Automatische Flockmittelpumpe zur Dauerflockung für öffentliche Schwimmbäder. Dosierleistung einstellbar von 2,5 – 600 ml/h. Montagefertig, inkl. Zubehör.



## WEITERE PRODUKTE

### REINIGUNG

#### Adisan AR

Flüssiger, hocheffizienter alkalischer Reiniger für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Nicht schäumend.



#### Adilon B

Flüssiger, hocheffizienter alkalischer Reiniger mit aktiver Fettlöseformel für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Geruchsneutral, nicht schäumend, geeignet für die Verwendung mit Hochdruckreinigern.



#### Adilon S

Flüssiger, hocheffizienter saurer Reiniger für die Entfernung von Kalk- und sonstigen -Ablagerungen sowie hartnäckigem Schmutz. Geruchsneutral, geeignet für die Verwendung mit Hochdruckreinigern.



#### Adisan SL

Flüssiger, hochkonzentrierter saurer Reiniger speziell für die Säuberung von Edelstahleinbauten und verchromten Armaturen. Geruchsneutral, geeignet für die Verwendung mit säurebeständigen Reinigungsgeräten.



## Adilon N

Flüssiger, hocheffizienter Neutralreiniger mit aktiver Fettlöseformel für die schnelle Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf allen Oberflächen. Kein Nachspülen notwendig.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2214516	10 kg	Kanister	1	4008367145156



## Decalcit Super Professional

Flüssiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen an Poolwänden und -böden.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113216	10 L	Kanister	1	4008367132057



## Randrein 77

Dickflüssiger Reiniger zur Entfernung von Ruß- und Fetträndern an Poolwänden. Geruchsneutral, materialschonend, mit Frischduft.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1115146	10 kg	Kanister	1	4008367151454



## Steinrein Konzentrat

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen. Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141836	10 L	Kanister	1	4008367418366



## FLÄCHENDESINFektION

### Demykosan® Citron

Flüssiges hochkonzentriertes Mittel zur Flächendesinfektion. Kein Nachspülen notwendig. Aldehydfrei.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1129807	10 L	Kanister	1	4008367298074



## FARBEN

### Colaquarol BX12 blau

Blauer, verarbeitungsfertiger und ölfreier Unterwasser- und Chemikalienschutzlack für Schwimmbadanlagen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1191121	20 kg	Eimer	1	4008367911218



### Antirutsch BX12 blau

Blauer, verarbeitungsfertiger und ölfreier Unterwasser- und Chemikalienschutzlack mit hoher Rutschfestigkeit für Schwimmbadanlagen. Geeignet besonders auch für Treppen und Startblöcke.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1191713	10 L	Kanister	1	4008367917135



### Verdünnung BX12

Zur Verdünnung von Colaquarol BX12 und Antirutsch BX12 und zur Reinigung des Arbeitsgerätes.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1191212	5 L	Kanister	1	4008367912123
1191215	30 L	Kanister	1	4008367912154



## ÜBERWINTERUNG

### Puripool®

Flüssiges schaumarmes Konzentrat, chlorstabil, gegen Algenwachstum, für die Überwinterung von Pools. Ermöglicht mühelose Frühjahrsreinigung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1143117	20 L	Kanister	1	4008367431150



## Notizen

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
your pool & spa water expert

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

 BAYROL  
TECHNIK

# Wasserpflege auf höchstem Niveau



 **BAYROL**



 **BAYROL**  
TECHNIK



  
*spatime*<sup>®</sup>  
by  BAYROL



*Mini Pool & Spa*

 **BAYROL**

your pool & spa water expert

**BAYROL Deutschland GmbH**

Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg  
Telefon +49 89 857 01-0 · bayrol@bayrol.de  
[www.bayrol.de](http://www.bayrol.de)